


Spülmaschine Deltamat TF641



- ▶ Leistung/h: 20 bis 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60/120/180 Sekunden
- ▶ Doppelwandig
- ▶ Unterbaufähig
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 55 °C

Beschreibung

Geeignet für Backbleche, Tablett, Platten, Fleischerkisten etc. mit einer Größe bis 600 x 400 mm.

Features

• Tablett-Größe max.:	600 x 400 mm
• Teller-Höhe max.:	400 mm
• Tür doppelwandig:	Ja
• Gläser-Höhe max.:	400 mm
• Anschlusswert:	6,65 kW 400 V 50/60 Hz
• Geräte-Anschluss:	3 NAC
• Wasserablauf:	Ø 24 mm
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Laugenpumpe:	Nein
• Wasserenthärter:	Nein
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja
• Korb-Maße:	500 x 500 mm
• Tankheizung:	2,7 kW
• Boilerheizung:	6 kW
• Tankinhalt:	16,5 Liter

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Spülmaschine Deltamat TF641

- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: G 3/4" MI
- Doppelwandig: Ja
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Warmwasseranschluss empfehlenswert bis 55 °C
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Reinigerdosierpumpe: Ja
- Inklusive: 1 Gläserkorb
1 Tellerkorb
1 Besteckköcher

- Unterbaufähig: Ja
- Kontrollleuchte: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Selbstreinigung: Ja
- Laufzeit: 90 / 120 / 180 / 300 Sekunden
- Leistung / Stunde max.: 40 Körbe
- Anzahl Waschprogramme: 5
- Wasserzulauftemperatur: 55 °C
- Display-Anzeige: Boilertemperatur
Tanktemperatur


- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,3 Liter / Spülgang
- Maße: B 600 x T 680 x H 860 mm
- Gewicht: 67,5 kg



Spülmaschine Deltamat TF641 Ergänzungsprodukte

Tablettkorb 600x400

CNS
18/10



- Anzahl Fächer: 6
- Ausführung: Tablethalterungen
- Geeignet für: Tablett
- Wichtiger Hinweis: -
- Tablett-Größe max.: 600 x 400 mm
- Innenhöhe: 150 mm
- Material: CNS 18/10

Art.-Nr. 109329
GTIN 4015613487069

Wasserenthärtungsanlage WEH1350



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Einstellmöglichkeiten: Intervall

Art.-Nr. 109889
GTIN 4015613615158

Vollentsalzungssystem VK 500 FB



- Entsalzungstyp: Vollentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
Glasfaserverstärkt
- Farbe: Blau
- Wichtiger Hinweis: -
- Probeentnahmehahn: Ja

Art.-Nr. 109877
GTIN 4015613681580

Gläserpoliermaschine



STAINLESS
STEEL



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Spülmaschine Deltamat TF641

Ergänzungsprodukte

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Spülmaschinenreiniger F12kgXTRA



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein

Art.-Nr. 173071
GTIN 4015613731841

Klarspüler F10kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2,1
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173072
GTIN 4015613731865

Drucksteigerungspumpen-Set DSS10



- Anschlusswert: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Eigenschaften: -
- Set bestehend aus: 1 Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF):

Art.-Nr. 109562
GTIN 4015613721279

Spülmaschine Deltamat TF641

Ergänzungsprodukte

Spülkorbwagen ASP700

STAINLESS
STEEL



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrrohr 25 x 25 mm
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -

Art.-Nr. 300147
GTIN 4015613709178

Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Spülmaschinen Untertisch

CNS



- Höhenverstellbar: 440 mm bis 490 mm
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Grundboden: Nein
- Innenhöhe: 360 mm
- Farbe: Silber

Art.-Nr. 109688
GTIN 4015613602462