


Spülmaschine Deltamat TF7500ecoLP



▶ Mit Laugenpumpe



▶ Leistung/h: 60 Körbe

▶ Laufzeit: 60 - 360 Sekunden

▶ Selbstdiagnosesystem

▶ Mehrsprachiges Steuerungsmenü

▶ Doppelwandig

▶ Unterbaufähig

▶ Gefederte Tür

Beschreibung

Features

• Teller-Höhe max.:	340 mm
• Tür doppelwandig:	Ja
• Gläser-Höhe max.:	340 mm
• Anschlusswert:	6,65 kW 400 V 50 Hz
• Geräte-Anschluss:	3 NAC
• Wasserablauf:	Ø 24 mm
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Leistung / Stunde max.:	60 Körbe
• Laugenpumpe:	Ja
• Wasserenthärter:	Nein
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja
• Korb-Maße:	500 x 500 mm
• Tankheizung:	1,1 kW
• Boilerheizung:	6 kW
• Laufzeit:	60 - 360 Sekunden

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Spülmaschine Deltamat TF7500ecoLP

- Tankinhalt: 10 Liter
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: G 3/4" M
- Doppelwandig: Ja
- Material: CNS 18/10
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Reinigerdosierpumpe: Ja
- Unterbaufähig: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive:
 - 1 Gläserkorb
 - 1 Tellerkorb
 - 1 Besteckköcher
- Kontrollleuchte: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Selbstreinigung: Ja
- Eigenschaften:
 - Gefederte Tür
 - Mehrfarbiger START-Bedienknopf
 - Mehrsprachiges Steuerungsmenü
 - Selbstdiagnosesystem
- Anzahl Waschprogramme: 7
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,5 - 7 Liter / Spülgang
- Maße: B 600 x T 610 x H 850 mm
- Gewicht: 73 kg



Spülmaschine Deltamat TF7500ecoLP

Ergänzungsprodukte

Wasserenthärtungsanlage WEH1350



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Einstellmöglichkeiten: Intervall

Art.-Nr. 109889
GTIN 4015613615158

Vollentsalzungssystem VK 500 FB



- Entsalzungstyp: Vollentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
Glasfaserverstärkt
- Farbe: Blau
- Wichtiger Hinweis: -
- Probeentnahmehahn: Ja

Art.-Nr. 109877
GTIN 4015613681580

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Spülmaschine Deltamat TF7500ecoLP

Ergänzungsprodukte

Spülmaschinenreiniger F12kgXTRA



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein

Art.-Nr. 173071
GTIN 4015613731841

Klarspüler F10kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2,1
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173072
GTIN 4015613731865

Spülkorbwagen ASP700



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -

Art.-Nr. 300147
GTIN 4015613709178

Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901