

Kaffeemaschine Coffeeline G1,6L



Beschreibung

Features

- Steuerung: Elektronisch
Knebel
Knopf
- Anzahl Kessel: 1
- Brühgruppe(n): 1
- Inhalt: 6 Liter
- Anschlusswert: 2,85 kW | 230 V | 50 Hz
- Digital-Anzeige: Nein
- Display-Anzeige: -
- Eigenschaften: 1 Dampfahn
1 Teewasserhahn
4 verschiedene Programme für die Dosierung pro Gruppe
Anti-Vakuumentil für den Kessel
Automatische Boilerbefüllung
Automatische Reinigung einer Brühgruppe
Automatischer Wasserzulauf durch Magnetventil
Eingebaute volumetrische Motorpumpe mit 2 Druckventilen

► Weiter auf der nächsten Seite

Kaffeemaschine Coffeeline G1,6L

- Eigenschaften:

- Material:
- Ausführung:
- Wichtiger Hinweis:
- Geräte-Anschluss:
- Ein-/Ausschalter:
- Kontrollleuchte:
- Inklusive:
- Maße:
- Gewicht:

Mikroprozessor in der Schalterleiste kontrolliert die Kaffeedosierung
Pree Bree System (patentierter Kaffeevorbrühprozess)
Teilchenfilter
Verchromte Kugelgelenkausgangsrohre für Dampf- und Heißwasserentnahme
Überdruckventil
Stahlblech
Siebträger
-
Steckerfertig
Ja
Aufheizen
-
B 475 x T 580 x H 523 mm
35,4 kg



Kaffeemaschine Coffeline G1,6L

Ergänzungsprodukte

Kaffeemühle Modell Tauro



STAINLESS
STEEL



- Material: Edelstahl
Kunststoff
- Dosierung regulierbar: 5 - 12 g
- Mahlwerk: Scheibenmahlwerk
- Anschlusswert: 0,275 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Wichtiger Hinweis: -
- Schutzart: IP21

Art.-Nr. 190175
GTIN 4015613492445

Kaffeemühle Modell Space II



STAINLESS
STEEL



- Material: Edelstahl
Kunststoff
- Dosierung regulierbar: 5 - 12 g
- Mahlwerk: Scheibenmahlwerk
- Anschlusswert: 0,352 kW | 230 V | 50 Hz
- Wichtiger Hinweis: -
- Schutzart: IP21

Art.-Nr. 190174
GTIN 4015613658957

Tamper 57



- Durchmesser: 57 mm
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 57 x T 57 x H 92 mm
- Gewicht: 0,22 kg

Art.-Nr. 190179
GTIN 4015613656380

Kaffeeresteschublade schmal

STAINLESS
STEEL



- Inhalt Kaffeesatz: Ca. 80 Portionen
- Material: Edelstahl
- Eigenschaften: Beliebig erweiterbar
Sehr einfach zu montieren
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 290 x T 515 x H 105 mm
- Gewicht: 6 kg

Art.-Nr. 190171
GTIN 4015613494203

Kaffeemaschine Coffeline G1,6L

Ergänzungsprodukte

Wasserfiltersystem K1600 EW



- Leistungskapazität: 1.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausführung: Einwegsystem für horizontalen und vertikalen Einbau
- Eigenschaften: -
- Wasseranschluss: 1/2"

Art.-Nr. 109881
GTIN 4015613630731

Anschlusset Filterkerze 3/8



- Set bestehend aus: 1 Flachdichtung
1 Hutfilter
1 Schlauch 3/8" x 3/8", Länge 1,5 m
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Stahl
- Maße: B 10 x T 1.500 x H 10 mm
- Gewicht: 0,3 kg

Art.-Nr. 109864
GTIN 4015613501161

Wasserfiltersystem K1500L



- Leistungskapazität: 1.500 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
- Ausführung: Einwegsystem für horizontalen und vertikalen Einbau
- Material: Polypropylen
- Wichtiger Hinweis: -
- Eigenschaften: Filterkopf mehrfach verwendbar

Art.-Nr. 109879
GTIN 4015613710891

Siebträger doppelt 14g Coffeline



- Material: Messing
Verchromt
Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausführung: 2-facher Tassenauslauf
- Inhalt Kaffeemehl ca.: 14 g
- Inklusive: -

Art.-Nr. 190181
GTIN 4015613588384

Kaffeemaschine Coffeline G1,6L

Ergänzungsprodukte

Siebträger dreifach 21g Coffeline



- Material: Messing
Verchromt
Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Inhalt Kaffeemehl ca.: 21 g
- Ausführung: 3-facher Tassenauslauf
- Inklusive: -

Art.-Nr. 190182
GTIN 4015613588391

Siebträger einfach 7g Coffeline



- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Messing
Verchromt
Kunststoff
- Ausführung: 1-facher Tassenauslauf
- Inhalt Kaffeemehl ca.: 7 g
- Inklusive: -

Art.-Nr. 190180
GTIN 4015613588377

Wasserfiltersystem K3600L



- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruck: 3 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
Kombidämpfer

Art.-Nr. 109847
GTIN 4015613743899