

## Centro lavado móvil BR1200 GS



- ▶ Solución móvil:
  - ✓ 4 ruedas pivotantes
  - ✓ Fácilmente transportable al destino
  - ✓ Estabilidad gracias a las patas regulables en altura
- ▶ Alojamiento para lavavajillas
- ▶ Con protección antisalpicaduras
- ▶ Bloqueable

### Descripción

Limpieza en cualquier lugar: el centro de lavado móvil se transforma en un instante de una estación de higiene móvil a una estación de higiene estable gracias a las ruedas pivotantes y a las patas regulables en altura. Con un hueco para lavavajillas, fregadero y escurridor, garantiza una limpieza total.

### Características

• Material:	Acero inoxidable
• Cantidad de cubetas:	1
• Ruedas:	4
• Medidas cubeta:	an. 400 x prof. 500 x al. 285 mm
• Diámetro ruedas:	55
• Indicación importante:	Diámetro de la escotadura para grifo: 45 mm
• Patas:	4
• Bloqueable:	Sí
• Capacidad de la cubeta:	57
• Superficie de secado:	Izquierda
• Peto trasero:	240 mm
• Protección antisalpicaduras:	Sí
• Grifo para fregadero:	Ninguno
• Salida de agua:	Ø 40 mm
• Serie:	-
• Tipo:	Móvil

▶ Continúa en la siguiente página

## Centro lavado móvil BR1200 GS

- Características: Es posible colocar un lavavajillas debajo de la zona de secado  
Medidas del hueco para lavavajillas: an. 602 x prof. 685 x al. 856 mm
- No incluido en el suministro: Sifón
- Disponible a petición: -
- Incluye: 1 tubo de rebose: 40 mm de Ø, 280 mm de longitud
- Patas de altura ajustable: Sí
- Ajuste de altura: 65 mm a 90 mm
- Fondo: Sí
- Medidas: an. 1.190 x prof. 700 x al. 1.205 mm
- Peso: 73,2 kg



## Centro lavado móvil BR1200 GS

### Productos complementarios

#### Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276  
GTIN 4015613761176

#### Grifo monomando 40L-3601B



- Tipo de grifo: Grifo monomando
- Diseño: Batería mezcladora
- Caudal a 3 bar: 40 l / min.
- Características: Prensaestopas reapretable
- Mangos: Cromo
- Instalación: Conexión para tubo de cobre 15 mm

Código: 400126  
GTIN 4015613584034

#### Grifo monomando 40L-1801B



- Tipo de grifo: Grifo monomando
- Diseño: Batería mezcladora con ducha lavavajillas
- Caudal a 3 bar: Ducha: 18 l / min.  
Aireador: 40 l / min.

Código: 400123  
GTIN 4015613438955

#### Tubo vertical 44/247

STAINLESS  
STEEL



- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 44 x prof. 44 x al. 247 mm
- Peso: 0,24 kg

Código: 306552  
GTIN 4015613721354