

Мобильная посудомоечная станц. BR1200 GS



- ▶ Мобильное решение:
 - ✓ 4направляющих ролика
 - ✓ Легко транспортируется к месту назначения
 - ✓ Устойчивая конструкция благодаря регулируемым по высоте ножкам
- ▶ Возможность установки посудомоечной машины
- ▶ С защитой от брызг
- ▶ Закрывается на ключ

Описание

Чистота в любом месте: благодаря роликам и регулируемым по высоте ножкам мобильный моечный центр в мгновение ока превращается из передвижной в устойчивую гигиеническую станцию. С нишей для посудомоечной машины, умывальником и крылом мойки у вас всегда будет царить чистота.

Особенности

• Материал:	Нержавеющая сталь
• Количество емкостей:	1
• Направляющие колеса:	4
• Размер ванны:	Ш 400 x Г 500 x В 285 мм
• Диаметр роликов:	55
• Важная информация:	Диаметр выреза под арматуру: 45 мм
• Ножки:	4
• Закрывается на ключ:	да
• Объем емкости:	57
• Крыло мойки:	Левый
• Бортик:	240 мм
• Защита от брызг:	Да
• Арматура мойки:	Нет
• Слив воды:	Ø 40 мм
• Серия:	-
• Тип:	Мобильный

▶ Продолжение на следующей странице

Мобильная посудомоечная станц. BR1200 GS

- Свойства: Возможно встраивание посудомоечной машины под крыло мойки
Размеры выреза под посудомоечную машину: Ш 602 x Г 685 x В 856 мм
Сифон -
- Не входит в комплект поставки: 1 переливная труба: Ø 40 мм, длина 280 мм
- Поставляется по запросу: да
- В комплекте: 65 мм до 90 мм
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Регулировка высоты: да
- Основание: Ш 1 190 x Г 700 x В 1 205 мм
- Габариты: 73,2 кг
- вес:



Мобильная посудомоечная станц. BR1200 GS

Дополнительные аксессуары

Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276
GTIN 4015613761176

Смеситель одновентильный 40L-3601B



- Вид арматуры: Однорычажная мешалка
- Модель: Смеситель
- Поток при 3 бар: 40 л / мин.
- Свойства: Подтягиваемые заглушки
- Ручка: Хром
- Монтаж: Подключение медной трубы 15 мм

Артикул 400126
GTIN 4015613584034

Смеситель одновентильный 40L-1801B



- Вид арматуры: Однорычажная мешалка
- Модель: Смеситель с душем для мытья посуды
- Поток при 3 бар: Душ: 18 л / мин.
Регулятор струи: 40 л / мин.

Артикул 400123
GTIN 4015613438955

Трубный стояк 44/247

STAINLESS
STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 44 x Г 44 x В 247 мм
- вес: 0,24 кг

Артикул 306552
GTIN 4015613721354