

Placa inducción ITH 35S-220



▶ Potencia: 3,5kW



▶ Zona de cocción:

✓ Diámetro: 220mm

✓ Material de la superficie de cocción: vitrocerámica Schott Ceran

Descripción

Características

• Diámetro zona(s) de cocción:	220 mm
• Potencia nominal:	3,5 kW 230 V 50 Hz
• Conexión del aparato:	Listo para conectar
• Número de superficies de cocción:	1
• Luz indicadora:	-
• Tipo de superficies de cocción:	Inducción
• Medidas campo de cristal:	an. 290 x prof. 290 mm
• Protección contra sobrecalentamientos:	Sí
• Indicador digital:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	No
• Detección de recipiente:	Sí
• Clave de bloqueo (seguro para niños):	No
• Características:	-
• Material superficie de cocción:	SCHOTT CERAN®
• Regulación de:	Rendimiento
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Niveles de potencia:	9

▶ Continúa en la siguiente página

Placa inducción ITH 35S-220

- Rendimiento máx. zona(s) de cocción: 3500 W
- Color: Plateado
- Indicación importante: Negro
- Control: Para el uso en la estación de cocina KST3240 Plus, se requiere la plataforma 200 KST3240 Plus.
- Sonda de temperatura interna: Electrónico
- Medidas: Muletilla
- Peso: No
- Sonda de temperatura interna: an. 340 x prof. 400 x al. 110 mm
- Peso: 8,1 kg



Placa inducción ITH 35S-220

Productos complementarios

Tarima 200 KST Plus

CNS
18/10



- Indicación importante: -
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Medidas: an. 400 x prof. 595 x al. 200 mm
- Peso: 7,4 kg

Código: 107277
GTIN 4015613684659

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado

Código: 173078
GTIN 4015613731926