

Піч з індукційним столом ITH 35S-220



▶ Потужність: 3,5 кВт



▶ Конфорка:

✓ Діаметр: 220 мм

✓ Матеріал варильної поверхні: Schott Ceran

Опис

Особливості

• Діаметр конфорки:	220 мм
• Підключення:	3,5 кВт 230 В 50 Гц
• Підключення приладів:	Готовий до підключення
• Кількість конфорок:	1
• Контрольна лампочка:	-
• Вид конфорок:	Індукція
• Розміри скляного поля:	Ш 290 x Г 290 мм
• Захист від перегрівання:	так
• Цифрова індикація:	так
• Вимикач:	ні
• Розпізнавання каструль:	так
• Кнопка блокування (Захист від дітей):	ні
• Властивості:	-
• Матеріал варильної поверхні:	SCHOTT CERAN®
• Регулювання від:	Потужність
• Матеріал:	CNS 18/10
• Кількість рівнів потужності:	9

▶ Продовження на наступній сторінці

Піч з індукційним столом ІТН 35S-220

- Потужність конфорки макс.: 3500 Вт
- Колір: Срібний
Чорний
- Важлива вказівка: У варильній станції KST3240 Plus необхідно використовувати підставку 200 KST3240 Plus
- Керування: Електронний
Ручка
- Датчик температури всередині: Ні
- Розміри: Ш 340 x Г 400 x В 110 мм
- Вага: 8,1 кг



Піч з індукційним столом ІТН 35S-220

Дополнительные аксессуары

Підставка 200 KST Plus

CNS
18/10



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: CNS 18/10
- Розміри: Ш 400 x Г 595 x В 200 мм
- Вага: 7,4 кг

Артикул 107277
GTIN 4015613684659

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Сійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926