

Combi-steamer Silversteam 10111DRS



Beschrijving

De Bartscher combisteamer van de serie Silverstream met elektronische bediening, reinigingssysteem en 10 slots in 1/1 GN-formaat - De ideale partner in iedere keuken. Met de rek-controle-functie kan op verschillende momenten een grote verscheidenheid aan gerechten worden bereid. Een verademing, waarbij de Silversteam alles voor u in het oog heeft.

Kenmerken

- Vermogen: 12,6 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Besturing: Touch
- Functies: Convectie
Stomen
Combi-steamen
Op lage temperatuur bereiden
Delta-T-garen
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
Stoomvorming door directe insputting
Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma
- Rekcontrole: Ja
- Continu gebruik: Ja
- Dampafzuiging: Ja
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler: Aan de zijkant
- USB-aansluiting: Aan de zijkant

► Ga verder op de volgende pagina



► Tot 10 x 1/1 GN of 600 x 400 mm



► Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma



► Rekcontrole

✓ Voor een programmaselectie per slot



► Elektronische bediening met 600 programma's (300 reeds geïnstalleerd, 300 programmeerbaar), elk programma met tot 9 gaarfases



► Deur met dubbele beglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen

Combi-steamer Silversteam 10111DRS

- Ventilatorsnelheid: 3-traps
- Aantal gaarprogramma's: 300 voorgeïnstalleerd
300 programmeerbaar
- Aantal gaarfasen: 9
- Soort roosters: Dwarsrichting
- Aantal roosters: 10
- Afstand tussen de roosters: 74 mm
- Wateraansluiting: 3/4"
- Tijdstelling: van 0 tot 599 minuten
- Materiaal gaaruimte: CNS 18/10
- Aantal ventilatoren: 2
- Eigenschappen: Afgeronde bakkamer
Steunrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Led-verlichting in de deur
Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap
- LED-indicator: Stomen
Delta-T-garen
Gaarfasen
Kerntemperatuur
Ventilatorsnelheid
Programma
Temperatuur
Tijd
- Inclusief: 1 rooster 1/1 GN
1 plaat 1/1 GN
1 watertoevoerslang
1 toevoerslang voor reinigingsmiddel
- Op aanvraag leverbaar: -
- Controlelampje: -
- Serie: Silversteam
- Temperatuurregeling: Traploos
- Binnenverlichting: Ja
- Formaat roosters: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Werkingsmodus: Elektro
- Met reinigingssysteem: Ja
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
- Afmetingen: B 890 x D 835 x H 1.065 mm
- Gewicht: 122 kg



Combi-steamer Silversteam 10111DRS

Ergänzungsprodukte

Combi-steamerreiniger RS-5L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Nee
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Nee

Art.-Nr 116299V
GTIN 4015613813042

Smoker-Box 1160



- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Belangrijke aanwijzing: Maximale rooktemperatuur: 200 °C
- Bestaande uit: Netadapter
Smoker-Box
- Inhoud: 1,16

Art.-Nr 117712
GTIN 4015613779195

Onderstel Silversteam 110



- Aantal roosters: 10
- Kleur: Zilver
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Onderste schap: Nee
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 115069
GTIN 4015613602486

Onderstel Silversteam 2-110



- Soort roosters: Lengterichting
- Aantal roosters: 6
- Hoogte verstelbaar: 400 mm tot 450 mm
- Kleur: Zilver
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Onderste schap: Nee
- Materiaal: Chroomnikkelstaal


Art.-Nr 115071
GTIN 4015613617589

Combi-steamer Silversteam 10111DRS

Ergänzungsprodukte

Onderstel Silversteam 6040

CNS
18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Kleur: Zilver
- Soort roosters: Lengterichting
- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Onderste schap: Nee

Art.-Nr 115079
GTIN 4015613682051

Steunrails 6040 SST10110

CNS
18/10



- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Aantal roosters: 8
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: CNS 18/10
- Afstand tussen de roosters: 96 mm
- Ontworpen voor: Combi-steamer 10 x 1/1 GN, serie Silversteam
- Afmetingen: B 385 x D 697 x H 40 mm

Art.-Nr 117053
GTIN 4015613761954

Kookmand 110

STAINLESS
STEEL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen mand: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Inhoud: 7
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr 900300
GTIN 4015613788111

Kerntemperatuurmeterset 1KA

STAINLESS
STEEL



- Set bestaande uit: 1 kerntemperatuurvoeler
1 houder
- Lengte kabel: 1,8
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Ontworpen voor: Combi-steamer serie Silversteam
- Afmetingen: B 180 x D 265 x H 25 mm

Art.-Nr 116009
GTIN 4015613595139

Combi-steamer Silversteam 10111DRS

Ergänzungsprodukte

Pompset voor Combi-steamer



- Materiaal: Kunststof
Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 116011
GTIN 4015613595146

Combi-steamerreiniger F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 13
- HACCP-conform: Ja

Art.-Nr 173279
GTIN 4015613767925

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613767918

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613761183

Combi-steamer Silversteam 10111DRS

Ergänzungsprodukte

Drukregelaar



- Materiaal: Messing
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65
- Ingangsdruk max.: 16

Art.-Nr 533051

GTIN 4015613468617

Bakplaat 1/1-AL




- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconecoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426

GTIN 4015613734743

Geperforeerde plaat 1/1-AL




- Diameter perforatie: 3
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconecoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100427

GTIN 4015613734750

Geperforeerde plaat 1/1-SI



- Diameter perforatie: 3
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconecoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5
- Perforatie: Ja

Art.-Nr 100428

GTIN 4015613734767

Combi-steamer Silversteam 10111DRS

Ergänzungsprodukte

Grillplaat



- Gastronorm: 1/1 GN
- Uitvoering braadoppervlak: Geruit
- Met saggoot: Ja
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 106576
GTIN 4015613660783

Bakpapier 1/1 GN




- Geschikt voor GN: Ja
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 1 mm

Art.-Nr 150687
GTIN 4015613711423

GN-rooster 1/1 CNS

CNS
18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr A101091
GTIN 4016098175250

GN-bak, 1/1, D100, geperforeerd

CNS
18/10



- Inhoud: 14
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Met perforatie (gaatjes)
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr A101100
GTIN 4016098175236

Combi-steamer Silversteam 10111DRS

Ergänzungsprodukte

Bakblik 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr A101185
GTIN 4015613271729

GN-bak, 1/1, D65

CNS
18/10



- Inhoud: 9
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A121065
GTIN 4016098162755

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Afzuigkap Silversteam



CNS



- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Motorvermogen: 100 m³/h tot 540 m³/h
- Belangrijke aanwijzing: -
- Montagewijze: Boven in apparaat
- Regeling ventilator: Traploos

Art.-Nr 116016
GTIN 4015613620503

Combi-steamer Silversteam 10111DRS

Ergänzungsprodukte

Condensatiekap Silversteam



STAINLESS
STEEL



- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Motorvermogen: 800 m³/h tot 1500 m³/h
- Regeling ventilator: Handmatig
Traploos
Toggle
- Aantal ventilatormotoren/luchtuit-
laten: 1

Art.-Nr 116019
GTIN 4015613702773

Geperforeerde plaat 600x400-ALB



- Perforatie: Ja
- Materiaal: Aluminium
Antiaanbaklaag
- Materiaaldikte: 2
- Belangrijke aanwijzing: -
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee

Art.-Nr 100438
GTIN 4015613863504

Bakplaat 600x400-ALB



- Materiaal: Aluminium
Antiaanbaklaag
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 2
- Belangrijke aanwijzing: -
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee

Art.-Nr 100439
GTIN 4015613863511