

Піч конвекційна MC6040-8




Опис

Ідеальний клімат у конвекційній печі: хрустка свіжа випічка особливо вдала завдяки оптимальній циркуляції повітря, яка створюється завдяки дуже швидкій зміні напрямку вентилятора в камері для випікання. 99 програм, 6 фаз випікання, а також 6 параметрів заощаджують час і роблять робочий процес простим.


Особливості

- Матеріал камери випікання: Нержавіюча сталь
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Вид нагрівання: Конвекція
- Важлива вказівка: Для роботи окремого пристрою потрібен комплект для встановлення LBO10 (для комбінованої конфігурації пристрою необхідно вибрати відповідний комплект для встановлення) Завжди потрібне підключення до пристрою для пом'якшення води
- Формат вставок: Від тиску води 3,5 бар потрібен редуктор тиску
- Вид вставок: 600 x 400 мм
- Кількість вставок: Впоперек
- Відстань між вставками: 8
- Температурний діапазон до: 90 мм
- Регулювання температури: 250 °C
- Потужність нагрівання: 3 кроком 1 °C
- Потужність нагрівання: 15 кВт

► Продовження на наступній сторінці




► 8 вставок 600 x 400 мм



- 99 програм
- 6 фаз випікання
- 6 параметрів



► Парогенератори: пряме впорскування



► Швидкість вентилятора
✓ 10 рівнів



► Автоматичне налаштування таймером

► 3 системою чищення

Піч конвекційна MC6040-8

- Кількість програм: 15 попередньо встановлених
84 програмованих
програма, що налаштовується вручну
- Кількість фаз випікання: 6
- Параметри на фазу випікання: Температура випікання
Час випікання
Інтенсивність зволоження
Швидкість вентилятора
Положення відведення пари
Попереднє нагрівання
Установлено в програмі
вручну
- Зволоження: Парогенератори: ні
Блок свіжого повітря: ні
Налаштування часу: 1-99 хвилин
Безперервний режим
Збільшення часу випікання вручну
- Автоматичне налаштування таймером: так
- Автоматичне попереднє нагрівання: так
- Автоматичне охолодження: так
- Швидкість вентилятора: 10 рівнів
- З системою чищення: так
- Кількість вентиляторів: 1
- Реверсивний хід двигуна: так
- Підключення USB: так
- Підключення води: R3/4"
- Внутрішнє освітлення: У дверях
LED
- Керування: Сенсорне
- Індикація дисплея: Дата й час
Рідкокристалічний, 7 дюймів
Програми
Чищення
Налаштування таймера
- Серія: MC
- Підключення приладів: 3 NAC
- Властивості: Напрямна та задня стінка, що виймаються
Подвійне скло дверцят
Рівномірний результат, коли камера для випікання заповнена
Після процесу зволоження вентилятор зупиняється
Програми з інших пристроїв можна імпортувати
Програми з у
- Розміри: Ш 980 x Г 840 x В 1 025 мм
- Вага: 152 кг



Піч конвекційна MC6040-8

Дополнительные аксессуары

Прихватка 300



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Прихватка 370



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Прихватка 420



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Прихватка 600



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Піч конвекційна MC6040-8

Дополнительные аксессуары

Комплект для встановлення LBO10



- Матеріал: Високоякісна сталь
 гума
 Пластик
- Важлива вказівка: -

Артикул 117922
GTIN 4015613771755

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення ґрилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
 Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Інтенсивний очищувач F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Піч конвекційна MC6040-8

Дополнительные аксессуары

Підставка LBO6040-5

STAINLESS STEEL




- Матеріал: Високоякісна сталь
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Основа: ні
- Кількість вставок: 5

Артикул 117930
GTIN 4015613796413

Підставка LBO6040-4

STAINLESS STEEL




- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість вставок: 4
- Основа: ні

Артикул 117931
GTIN 4015613769967

Підставка LBO6040-3

STAINLESS STEEL



- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість вставок: 3
- Основа: ні

Артикул 117932
GTIN 4015613796420

Комплект для встановлення LBO30



- Матеріал: Високоякісна сталь
гума
Пластик
- Важлива вказівка: -
- Очікується приibl. на календ. тижні на склад м. Зальцкоттен, Німеччина: 31 / 2022

Артикул 117935
GTIN 4015613796406

Піч конвекційна MC6040-8

Дополнительные аксессуары

Напрявні MCHC6040-10

STAINLESS STEEL



- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Кількість вставок: 10
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Очікується прибл. на календ. тижні на склад м. Зальцкоттен, Німеччина: 31 / 2022

Артикул 117921
GTIN 4015613769943

Роликова підставка MCHC2300

STAINLESS STEEL



- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Основа: ні
- Важлива вказівка: Підходить для: Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом MC, хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом HC
- Колір: Срібний

Артикул 117939
GTIN 4015613804903

Ковпак витяжний LBO800



STAINLESS STEEL



- Кількість двигунів вентилятора: 2
- Захисний фільтр полум'я: ні
- Кількість фільтрів: 0
- Матеріал фільтра: -
- Вимикач: ні
- Важлива вказівка: -
- Вид монтажу: Зверху на пристрої

Артикул 117940
GTIN 4015613769974

Деко для випікання 600x400-AL



- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Край: 3 сторони
- Силіконове покриття: ні
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: ні
- Термостійкий до: 260 °C
- Матеріал: алюміній

Артикул 100412
GTIN 4015613734699

Піч конвекційна MC6040-8

Дополнительные аксессуары

Перфороване деко 600x400-AL



- Діаметр отвору: 3 мм
- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Край: 3 сторони
- Силіконове покриття: ні
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: так
- Термостійкий до: 260 °C

Артикул 100413
GTIN 4015613734705

Перфороване деко 600x400-SI



- Діаметр отвору: 3 мм
- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Край: 3 сторони
- Силіконове покриття: так
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: так
- Термостійкий до: 260 °C

Артикул 100416
GTIN 4015613734712

Глибоке деко 600 x 400

STAINLESS
STEEL



- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Матеріал: високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 605 x Г 405 x В 45 мм
- Вага: 2,8 кг

Артикул 525782
GTIN 4015613658414

Противадгезійний аерозольний засіб для



- Вміст / доза: 500 мл
- Матеріал: 100% рослинна олія
- Призначення для: змащування жиром форм, дек, сковорід та вафельниць
- Важлива вказівка: -
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка по 6 балона (Мінімальна кількість замовлення 2 коробки)

Артикул 173060
GTIN 4015613498508

Піч конвекційна MC6040-8

Дополнительные аксессуары

Система часткового опріснен. TKD 13400 FB



- Тип опріснення: Часткова демінералізація
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик армоване скловолокном
- Кран для відбору проб: так
- Колір: Синій
- Важлива вказівка: -

Артикул 109878
GTIN 4015613681597


Деко для випікання 600x400-ALB



- Матеріал: Антипригарне покриття алюміній
- Отвори: ні
- Товщина матеріалу: 2 мм
- Важлива вказівка: -
- Край: 4 сторони
- Силіконове покриття: ні

Артикул 100439
GTIN 4015613863511

Перфороване деко 600x400-ALB



- Отвори: так
- Матеріал: алюміній Антипригарне покриття
- Товщина матеріалу: 2 мм
- Важлива вказівка: -
- Край: 4 сторони
- Силіконове покриття: ні

Артикул 100438
GTIN 4015613863504