

Stekhäll 700, B800 1/2-1/2, UO



Beskrivning

Funktioner

• Underredestyp:	Öppen
• Typ:	Golvenhet
• Material:	CNS 18/10
• Driftsätt:	El
• Viktig information:	-
• Material stekyta:	Rostfritt stål
• Utförande stekyta:	1/2 slät, 1/2 räfflad
• Mått stekyta:	B 720 x D 445 mm
• Höjdställbara fötter:	ja
• Höjdställning:	850 mm till 900 mm
• Antal värmesoner:	2
• Säkerhetstermostat:	ja
• Serie:	700
• Inklusive:	-
• Anslutningsvärde:	10 kW 400 V 50 Hz
• Produktanslutning:	3 NAC
• Kontrollampa:	Uppvärmning

► Fortsätt på nästa sida

Stekhäll 700, B800 1/2-1/2, UO

- Kontrollampa:
- Värmezonerna regleras separat:
- Mått:
- Vikt:


På/av
ja
B 800 x D 700 x H 850 mm
72 kg



Stekhäll 700, B800 1/2-1/2, UO

Lägg till på produkter

Stänkskydd 780



- Avställningsgaller: nej
- Material: Rostfritt stål
- Viktig information: -
- Mått: B 777 x D 555 x H 125 mm
- Vikt: 3,2 kg

Art.nr: 285076
GTIN 4015613638270

Propp



- Färg: Vit
- Material: Plast
- Viktig information: -
- Diameter: 60 mm
- Mått: B 60 x D 60 x H 60 mm
- Vikt: 0,3 kg

Art.nr: 286099
GTIN 4015613626802

Kombi-skrapa, rakt blad



- Egenskaper: Utbytbar klinga
- Dimensionerad för: Stålplattor
Galler
- Viktig information: -
- Material: Plast
Aluminium
- Mått: B 110 x D 210 x H 30 mm

Art.nr: 529712
GTIN 4015613605500

Dörr 700 40/80LR



- Flyttbart dörranslag: ja
- Dörranslag: Vänster / höger
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: -
- Mått: B 395 x D 80 x H 460 mm
- Vikt: 3,4 kg

Art.nr: 285050
GTIN 4015613486604

Stekhäll 700, B800 1/2-1/2, UO

Lägg till på produkter

Kraftrengöring F1L, 2-pack



- Dimensionerad för: Envis smuts, i synnerhet i kök
Rengöringsmedel för grill och kombiångugn
(utan rengöringssystem)
- Volym: 2 x 1 liter
- Utförande: Flytande
Höglkoncentrerat
- pH-värde: 13,5

Art.nr: 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv kraftrengöring F1L, 2-pack



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (2 flaskor)
- Volym: 2 x 1 liter
- pH-värde: 14
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: 1 sprayhuvud

Art.nr: 173080
GTIN 4015613731933