

Стол для обработки грязной посуды DS-R1B

Bartscher



▶ Исполнение

✓ Ширина: 1,2м

✓ С мойкой, объем: 50л



▶ Слив воды: 1 1/2"

▶ С основанием

Система предварительной очистки шириной 1,2м с мойкой предназначена для крепления с правой стороны на посудомоечной машине открытого типа Bartscher DS. В основании предусмотрено место для моечных корзин.

- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Объем емкости: 50 л
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Левый
- Слив воды: 1 1/2"
- Основание: да
- Защита от брызг: Да
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Правый
- Со сточной шахтой: нет
- С мойкой: да
- Характеристики: Размеры нижнего основания: Ш 1.150 x Г 500 мм
- Регулирование по высоте: да
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 1 200 x Г 720 x В 850 мм
- вес: 23,6 кг

RUS
04/2023



1/3 Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Артикул 109741

GTIN 4015613735962

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация
- Значение Ph: 13,5
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть
Перед использованием довести баллончик до комнатной температуры и хорошо встряхнуть
Нанести спрей тонким слоем на очищаемые поверхности

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Смеситель одновентильный 40L-3601B



- Вид арматуры: Однорычажная мешалка
- Модель: Смеситель
- Поток при 3 бар: 40 л / мин.
- Свойства: Подтягиваемые заглушки
- Ручка: Хром
- Монтаж: Подключение медной трубы 15 мм
- Вид клапана: Высокомощный патрон с техникой керамических дисков
- Материал: Хромированные
- Мундштук регулятора струи: 3/4" внутренняя резьба
- Поворотный слив: 360°

Артикул 400126
GTIN 4015613584034

Смеситель двухвентильный 26L-1801B



- Важная информация: -
- Поворотный слив: 180°
- Вид арматуры: Смеситель с двумя ручками
- Модель: Смеситель с душем для мытья посуды
- Вид монтажа: Одно отверстие
- Вид клапана: Седло клапана из нержавеющей стали
- Диаметр отверстия стола: 30 - 35 мм
- Поток при 3 бар: Расход: 16 л / мин.
Регулятор струи: 26 л / мин.
- Ручка: Металл (EUR)
- Мундштук регулятора струи: 55 мм

Артикул 400136
GTIN 4015613674575

Смеситель двухвентильный 40L-1802B



- Важная информация: -
- Вид арматуры: Смеситель с двумя ручками
- Модель: Смеситель с душем для мытья посуды
- Диаметр отверстия стола: 21 - 25 мм
- Подключение воды: 1/2"
- Поток при 3 бар: Расход: 16 л / мин.
Регулятор струи: 40 л / мин.
- Ручка: Металл (EUR)
- Вид клапана: Седло клапана из нержавеющей стали
- Мундштук регулятора струи: 55 мм
- Поворотный слив: 180°

Артикул 400137
GTIN 4015613674582

Смеситель одновентильный 40L-1801B



- Вид арматуры: Однорычажная мешалка
- Модель: Смеситель с душем для мытья посуды
- Поток при 3 бар: Душ: 18 л / мин.
Регулятор струи: 40 л / мин.
- Свойства: Сменное сито
Механика пружин
Резиновое упорное кольцо
Нет повреждений хрома благодаря
дополнительному слою твердого никеля
Предохранитель обратного хода

Артикул 400123
GTIN 4015613438955