

Дегидратор 120



- ▶ Метод сушки: циркулирующий воздух
 - ✓ Равномерная циркуляция воздуха
- ▶ 6 решеток для овощей:
 - ✓ Пластик
 - ✓ Размеры: Ш 285 x Г 325 мм
- ▶ 12 вставок
- ▶ Таймер
 - ✓ Настройка времени: от 30 мин до 48 ч
- ▶ Низкий уровень шума
- ▶ Прозрачная, выдвигающаяся дверь

Описание

Сушка не только сохраняет продукты, но и продлевает срок их хранения. При таком щадящем методе консервации питательные вещества сохраняются наилучшим образом, а фрукты, овощи, мясо, рыба, травы и специи приобретают совершенно новые вкусовые компоненты.

Особенности

• Цвет:	Белый
• Материал рабочей камеры:	Пластик Металлическая решетка
• Количество вставок:	12
• Расстояние между вставками:	20
• Решетки для овощей:	6 Пластик Размеры: Ш 285 x Г 325 мм
• Таймер:	да
• Настройка времени:	от 30 мин. до 48 ч.
• Автоматическое отключение:	да
• Метод сушки:	Циркулирующий воздух
• Скорость вентилятора:	1 уровень
• Количество вентиляторов:	1
• Диапазон температуры:	30 °C до 70 °C
• Время разогрева:	20
• Термостат:	да

▶ Продолжение на следующей странице

Дегидратор 120


- Не содержит бисфенола А: да
- Тип защиты: IPX0
- Управление: Электронное
- Характеристики: Ручка
Низкий уровень шума
Равномерная циркуляция воздуха
Прозрачная, выдвижная дверь
- В комплекте: 1 Чаша для сбора капель, съемная
6 решеток для овощей
- Мощность: 0,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Регулирование температуры: С шагом 1 °С
Вручную
- Габариты: Ш 450 x Г 340 x В 305 мм
- вес: 5 кг



Дегидратор 120

Дополнительные аксессуары

Набор решёток 120



- **Материал:** Пластик
- **Важная информация:** -
- **Рассчитано для:** дегидратора 120
- **Характеристики:** -
- **Рассчитано для:** дегидратора 120
- **Комплект, состоит из:** 2 решеток для овощей
- **Габариты:** Ш 328 x Г 305 x В 9 мм

Артикул A120893
GTIN 4015613798523