

Дегідратор 120



- ▶ Метод сушіння: циркуляція повітря
 - ✓ Рівномірна циркуляція повітря
- ▶ 6 решіток для сушіння:
 - ✓ Пластик
 - ✓ Розміри: Ш 285 x Г 325 мм
- ▶ 12 вставок
- ▶ Таймер
 - ✓ Налаштування часу: від 30 хв. до 48 год.
- ▶ Низький рівень шуму
- ▶ Прозорі розсувні двері

Опис

Унаслідок сушіння харчові продукти не тільки зберігаються, а й збільшується їхній термін лежкоздатності. Завдяки цьому щадному методу консервування поживні речовини зберігаються найкращим чином, а фрукти, овочі, м'ясо, риба, зелень та спеції отримують абсолютно нові смакові компоненти.

Особливості

• Колір:	Білий
• Матеріал робочої камери:	Пластик
	Металева решітка
• Кількість вставок:	12
• Відстань між вставками:	20
• Решітки для сушіння:	6
	Пластик
	Розміри: Ш 285 x Г 325 мм
• Таймер:	так
• Налаштування часу:	від 30 хв. до 48 год.
• Автоматичне вимкнення:	так
• Метод сушіння:	циркуляція повітря
• Швидкість вентилятора:	1 рівень
• Кількість вентиляторів:	1
• Діапазон температур:	30 °C до 70 °C
• Час нагрівання:	20
• Термостат:	так

▶ Продовження на наступній сторінці

Дегідратор 120


- Не містить бісфенолу А: так
- Тип захисту: IPX0
- Керування: Електронний
- Властивості: Ручка
- Низький рівень шуму
- Рівномірна циркуляція повітря
- Прозорі розсувні двері
- В комплекті: 1 Чаша для збирання крапель, виймається
- 6 решіток для сушіння
- Підключення: 0,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Регулювання температури: 3 кроком 1 °C
- вручну
- Розміри: Ш 450 x Г 340 x В 305 мм
- Вага: 5 кг



Дегидратор 120

Дополнительные аксессуары

Набір решіток для сушіння 120



- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Підходить для: дегідратор 120
- Властивості: -
- Підходить для: дегідратор 120
- Комплект, що складається з: 2 решітки для сушіння
- Розміри: Ш 328 x Г 305 x В 9 мм

Артикул A120893
GTIN 4015613798523