



Serie 650: para cocinas profesionales. Los aparatos de esta serie destacan por su óptima eficiencia energética, su alto rendimiento y su gran facilidad de limpieza. Gracias a su diseño modular, los aparatos de esta serie son fáciles de combinar y pueden colocarse de diferentes maneras. Los aparatos están hechos completamente de acero al cromo-níquel 18/10.

- Tipo: Aparato de sobremesa
- Tipo de gas: Gas licuado  
Inyectores para gas natural incluidos
- Rejilla p. parrilla de altura ajustable: No
- Medidas superficie de parrilla: an. 330 x prof. 580 mm
- Incluye: Piedras volcánicas para primer llenado
- Cantidad zonas de calor: 1
- Cantidad superficies de parrilla: 1
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Potencia nominal: 7 kW
- Serie: 650
- Características: 1 depósito colector de grasa, extraíbles  
Protección antisalpicaduras
- Modo de encendido: Encendido piezoeléctrico
- Volumen de relleno con piedras volcánicas: 6 kg
- Medidas: an. 400 x prof. 650 x al. 295 mm
- Peso: 36 kg

## Parrilla de VO a gas 650, B400

Productos complementarios

### Parrilla en V LVG650Snack



- Depósito colector de grasa: Sí
- Tipo de rejilla p. parrilla: Parrilla en V (para carne)
- Protección anti-salpicaduras: No
- Material: Acero inoxidable
- Medidas superficie de parrilla: an. 325 x prof. 500 mm
- Indicación importante: Para la parrilla de piedra volcánica Serie 650 Snack (ancho 800 mm) se precisan 2 rejillas
- Rejilla p. parrilla de altura ajustable: No
- Medidas: an. 330 x prof. 580 x al. 60 mm
- Peso: 3,6 kg

Código: 1151580  
GTIN 4015613669946

### Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina  
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido  
Altamente concentrado
- Valor ph: 13,5
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173078  
GTIN 4015613731926

### Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unidades



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador  
1 lanza rociadora
- Indicación importante: Atención: no apto para superficies sensibles a álcalis, como aluminio  
Disponibles solo en Alemania y Austria

Código: 173080  
GTIN 4015613731933

### Piedras volcánicas 7kg



- Indicación importante: -
- Medidas: an. 310 x prof. 310 x al. 95 mm
- Peso: 7 kg

Código: 100611  
GTIN 4015613182049

## Parrilla de VO a gas 650, B400

Productos complementarios

### Subest. abierta 650, A400, AI

CNS  
18/10



- Tipo de montaje bajo encimera: Abierto
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Ajuste de altura: 560 mm a 660 mm
- Patas de altura ajustable: Sí
- Serie: 650
- Medidas: an. 400 x prof. 535 x al. 560 mm
- Peso: 10 kg

Código: 112020  
GTIN 4015613432847

### Listón para conectar aparatos 650



- Indicación importante: -
- Medidas: an. 20 x prof. 575 x al. 8 mm
- Peso: 0,17 kg

Código: 110036  
GTIN 4015613215785

### Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa. No rocíe sobre objetos calientes
- deje primero que se enfríen.:
- Modo de uso: Deje que el bote alcance la temperatura ambiente y agítelo bien antes de usar. Pulverice finamente sobre las superficies que desee limpiar. Frote de manera uniforme y extensa.

Código: 173031  
GTIN 4015613360195

### Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Diseñado para: Para cocinas y lugares destinados al procesamiento de alimentos  
Limpieza de parrilla, horno y horno de vapor combinado (sin sistema de limpieza)

Código: 173280  
GTIN 4015613761183