

## Parrilla eléctrica 650, A400, ES

- ▶ Superficie de asado: an. 250 x prof. 420 mm
- ▶ Cantidad de zonas de calentamiento: 1



### Descripción

Serie 650: para cocinas profesionales. Los aparatos de esta serie destacan por su óptima eficiencia energética, su alto rendimiento y su gran facilidad de limpieza. Gracias a su diseño modular, los aparatos de esta serie son fáciles de combinar y pueden colocarse de diferentes maneras. Los aparatos están hechos completamente de acero al cromo-níquel 18/10.

### Características

- Potencia nominal: 4,08 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Depósito colector de grasa: Sí
- Conexión del aparato: 3 NAC
- Cantidad zonas de calor: 1
- Medidas superficie para asar: an. 250 x prof. 420 mm
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Serie: 650
- Medidas: an. 400 x prof. 650 x al. 295 mm
- Peso: 21,8 kg

## Parrilla eléctrica 650, A400, ES

### Productos complementarios

#### Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina  
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido  
Altamente concentrado

Código: 173078  
GTIN 4015613731926

#### Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unidades



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador

Código: 173080  
GTIN 4015613731933

#### Subest. abierta 650, A400, AI

CNS  
18/10



- Tipo de montaje bajo encimera: Abierto
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Ajuste de altura: 560 mm a 660 mm
- Patas de altura ajustable: Sí
- Serie: 650
- Medidas: an. 400 x prof. 535 x al. 560 mm

Código: 112020  
GTIN 4015613432847

#### Listón para conectar aparatos 650



- Indicación importante: -
- Medidas: an. 20 x prof. 575 x al. 8 mm
- Peso: 0,17 kg

Código: 110036  
GTIN 4015613215785

## Parrilla eléctrica 650, A400, ES

### Productos complementarios

#### Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280  
GTIN 4015613761183

#### Chimenea 650-40

- Indicación importante: -
- Material: Acero inoxidable
- Medidas: an. 400 x prof. 55 x al. 382 mm
- Peso: 1,8 kg

Código: 158617  
GTIN 4015613822310