

## Жарова поверхня 650 600G-G



- ▶ Гридль для професійної кухні
  - ✓ Режим роботи: газ
- ▶ Поверхня для смаження
  - ✓ Матеріал: сталь, хромована
  - ✓ Виконання: гладке
  - ✓ Розмір: Ш590 x Г510мм
- ▶ Похила поверхня для смаження полегшує збір жиру
- ▶ Захист від бризок
- ▶ Піддон для збору жиру
- ▶ Запобіжний термостат
- ▶ У комплекті:
  - ✓ 1 скребок для чищення

### Опис

Серія 650— кулінарна серія для професійної кухні. Вона характеризується оптимальним використанням енергії, потужними приладами та легкістю чищення. Модульна конструкція дає змогу легко комбінувати та варіювати розташування. Корпус приладу повністю виготовлений із нержавіючої сталі 18/10. Високоякісна поверхня для смаження на сковорідці хромована для ідеальної теплопровідності.

### Особливості

|   |   |
|---|---|
| • Матеріал:   | CNS 18/10   |
| • Тип:  | Настільний пристрій                                   |
| • Очікується прибіл. на календ. тижні на склад м. Зальцкоттен, Німеччина: | 38 / 2024   |
| • Важлива вказівка:   | -   |
| • Режим експлуатації:   | Газ   |
| • Матеріал поверхні для смаження:   | Сталь, хромована                                      |
| • Модель поверхні для смаження:   | Гладка, придатна                                      |
| • Розміри поверхні для смаження:  | Ш 590 x Г 510 мм                                      |
| • Кількість зон нагрівання:   | 2   |
| • Діапазон температур:  | 80 °C до 280 °C                                       |
| • Запобіжний термостат:   | так   |
| • Серія:  | 650   |
| • Властивості:  | Захист від розбрикування<br>Ємність для збирання жиру |
| • В комплекті:  | 1 скребок для чищення                                 |
| • Потужність:   | 13 кВт  |

▶ Продовження на наступній сторінці

## Жарова поверхня 650 600G-G

- Вид газу: Зріджений газ
  - Вид запалювання: Сопла для природного газу додаються
  - Зони нагрівання регулюються окремо: П'єзозапалювання
  - Розміри: так
  - Вага: Ш 600 x Г 650 x В 490 мм
- 49,8 кг



## Жарова поверхня 650 600G-G Дополнительные аксессуары

### Відкритий цоколь 650, В600, хромонікелев

CNS  
18/10



- Вид основи: Відкритий
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Регулюючі по висоті: 560 мм до 660 мм
- Ніжки з регулюванням висоти: так
- Серія: 650
- Розміри: Ш 600 x Г 535 x В 560 мм

Артикул 112021  
GTIN 4015613432854

### Заглушка, овальна



- Матеріал: Пластик  
Термостойкая
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 70 x Г 118 x В 90 мм
- Вага: 0,14 кг

Артикул 115107  
GTIN 4015613588346

### Планка з'єднання приладів 650



- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 20 x Г 575 x В 8 мм
- Вага: 0,17 кг

Артикул 110036  
GTIN 4015613215785

### Комбінований скребок, пряме лезо



- Властивості: Змінне лезо
- Підходить для: Сталева пластина  
Решітки
- Важлива вказівка: -
- Матеріал: Пластик  
алюміній
- Розміри: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712  
GTIN 4015613605500

## Жарова поверхня 650 600G-G

### Дополнительные аксессуары

#### Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл

Артикул 173031  
GTIN 4015613360195

#### Інтенсивний очищувач F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173280  
GTIN 4015613761183