

## Armoire d'angle 700 FT



- ▶ Élément d'angle fermé
- ✓ avec tablette intermédiaire et porte à battant



- ▶ S'adapte parfaitement à nos éléments de travail de 700 mm de profondeur



- ▶ Acier inoxydable
- ▶ Polissage Scotch-Brite
- ▶ 40 mm plié
- ▶ Acier inoxydable
- ▶ Polissage Scotch Brite
- ▶ Biseau de 40 mm

### Description

L'élément d'angle 700 FT offre un espace de rangement fermé et s'adapte parfaitement à nos éléments de travail de 700 mm de profondeur. Grâce à la tablette intermédiaire, l'espace intérieur est utilisé de façon optimale.

### Caractéristiques

• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Matériau :	Acier inoxydable
• Charge max. de la tablette intermédiaire :	70 kg
• Pliage par dossier :	40 mm
• Dimensions intérieures :	L 988 x P 988 x H 618 mm
• Remarque importante :	-
• Charge max. par tablette :	80 kg
• Modèle intérieur :	Non divisé
• Disponible sur demande :	-
• Dimensions plan de travail :	L 999 x P 999 mm
• Butée de porte interchangeable :	Oui
• Réglable en hauteur :	de 850 mm à 900 mm
• Matériau du plan de travail :	Acier inoxydable
• État lors de la livraison :	Monté
• Type de porte :	Porte(s) à battant
• Modèle de tablette intermédiaire :	Sur toute la surface
• Tablette intermédiaire :	Oui

▶ Continuer à la page suivante

## Armoire d'angle 700 FT

- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : Oui
- Propriétés : Pieds en tube carré 40 x 40 mm  
40 mm plié  
Polissage Scotch-Brite  
Crampons de pieds réglables sur 50 mm
- Dimensions : L 1 000 x P 1 000 x H 850 mm
- Poids : 81 kg

## Armoire d'angle 700 FT Produits complémentaires

### Dégraissant F1L



- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173276  
GTIN 4015613761176

### Spray d'entretien, Al, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse  
Ne pas pulvériser sur des objets chauds.  
D'abord les laisser refroidir  
S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation

Code-No. 173031  
GTIN 4015613360195

### Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173278  
GTIN 4015613767918

### Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280  
GTIN 4015613761183