

## Parrilla de VO 700FX-G40



- ▶ Se puede utilizar como aparato de sobremesa o combinarse como aparato de pie.
- ✓ Superficie prensada de acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- ▶ 1 superficie de asado
- ✓ Rejilla redonda
- ✓ Medidas de la superficie de asado: an. 380 x prof. 500 mm
- ▶ Incluye:
- ✓ Piedras volcánicas para primer llenado
- ▶ Configurada para gas natural E
- ✓ Inyectores para gas propano incluidos

### Descripción

Esta parrilla de piedra volcánica de la serie 700FX ofrece una flexibilidad extrema: se puede utilizar como aparato de sobremesa o combinarse como aparato de pie. Las ventajas de una parrilla de piedra volcánica frente a una parrilla de carbón son evidentes: las piedras volcánicas conservan el calor, por lo que se ahorra energía, se consigue un consumo de combustible más económico y casi no se genera humo al preparar los alimentos.

### Características

• Tipo:	Aparato de sobremesa
• Material:	Acero inoxidable 18/10 Acabado Scotch Brite
• Potencia nominal:	7 kW
• Indicación importante:	-
• Tipo de gas:	Gas natural E Inyectores para gas propano incluidos
• Serie:	700FX
• Rejilla p. parrilla de altura ajustable:	No
• Medidas superficie de parrilla:	an. 380 x prof. 500 mm
• Incluye:	Piedras volcánicas para primer llenado (6 kg) 4 patas Parrilla redonda
• Tipo de rejilla p. parrilla:	Parrilla redonda
• Cantidad zonas de calor:	1
• Modo de encendido:	Encendido piezoeléctrico
• Volumen de relleno con piedras volcánicas:	4 kg
• Cantidad superficies de parrilla:	1

▶ Continúa en la siguiente página

## Parrilla de VO 700FX-G40

- Patas de altura ajustable: No
- Características: -
- Medidas: an. 400 x prof. 700 x al. 295 mm
- Peso: 32,8 kg



## Parrilla de VO 700FX-G40

### Productos complementarios

#### Subestructura 700FX-O400

CNS  
18/10



- Interior de la estructura bajo encimera: 350 x 590 x 380 mm (an. x prof. x al.)
- Tipo de montaje bajo encimera: Abierto
- Serie: 700FX
- Patas de altura ajustable: Sí
- Ajuste de altura: 550 mm a 620 mm
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: 283447  
GTIN 4015613773629

#### Puerta 700FX-400

CNS  
18/10



- Tope de la puerta intercambiable: Sí
- Tope de la puerta: Izquierda / Derecha
- Material: Acero inoxidable 18/10  
Acabado Scotch Brite
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 390 x prof. 110 x al. 465 mm
- Peso: 3,5 kg

Código: 284970  
GTIN 4015613797076

#### Listón para conectar aparatos 700FX

CNS  
18/10



- Material: Acero inoxidable 18/10  
Acabado Scotch Brite
- Medidas: an. 10 x prof. 620 x al. 10 mm
- Peso: 0,1 kg

Código: 284972  
GTIN 4015613797083

#### Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa.  
No rocíe sobre objetos calientes
- deje primero que se enfríen.:
- Modo de uso: Deje que el bote alcance la temperatura ambiente y agítelo bien antes de usar.

Código: 173031  
GTIN 4015613360195