

**600x400-ALB - 600x400-ALB**



**100438 - 100439**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Alemanha

tel. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Linha de atendimento:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Versão: 1.0

Data de preparação: 2024-09-06

**Manual de instruções original**

## Dados técnicos

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Nome:</b>                          | <b>Tabuleiro perfurado 600x400-ALB</b> |
| Art n.º:                              | <b>100438</b>                          |
| Material:                             | alumínio, revestimento antiaderente    |
| Norma de panificação:                 | 600 x 400                              |
| Perfuração:                           | sim                                    |
| Diâmetro da perfuração em mm:         | 3                                      |
| Espessura da material em mm:          | 2                                      |
| Borda:                                | 4 lados                                |
| Resistência à temperatura até, em °C: | 280                                    |
| Dimensões (L x P x A) em mm:          | 600 x 400 x 10                         |
| Peso em kg:                           | 0,92                                   |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Nome:</b>                          | <b>Tabuleiro de forno 600x400-ALB</b> |
| Art n.º:                              | <b>100439</b>                         |
| Material:                             | alumínio, revestimento antiaderente   |
| Norma de panificação:                 | 600 x 400                             |
| Espessura da material em mm:          | 2                                     |
| Borda:                                | 4 lados                               |
| Resistência à temperatura até, em °C: | 280                                   |
| Dimensões (L x P x A) em mm:          | 600 x 400 x 10                        |
| Peso em kg:                           | 1,27                                  |

PT

Reserva-se o direito de efetuar alterações técnicas!

## Trabalho seguro com tabuleiros de forno / tabuleiros perfurados

- Para retirar o tabuleiro de forno quente / tabuleiro perfurado, utilize sempre luvas de padeiro resistentes a altas temperaturas.
- O tabuleiro de forno quente / tabuleiro perfurado deve ser sempre colocado sobre uma base resistente a altas temperaturas.
- O tabuleiro de forno / tabuleiro perfurado deve ser sempre inserido no forno de forma lenta e segura.

- Certifique-se de que o tabuleiro de forno / tabuleiro perfurado está bem encaixado nos trilhos.
- Utilize tabuleiros de forno / tabuleiros perfurados feitos de materiais resistentes a altas temperaturas.
- Verifique regularmente se há deformações e, se necessário, substitua o tabuleiro de forno / tabuleiro perfurado.
- Assegure-se de que o revestimento antiaderente esteja intacto.
- Os tabuleiros de forno / tabuleiros perfurados danificados devem ser substituídos imediatamente.
- Utilize alternativas como aço inoxidável ou tapetes de silicone.
- Nunca corte produtos assados/ alimentos diretamente num tabuleiro / tabuleiro perfurado

## Instruções de manutenção e limpeza dos tabuleiros de forno / tabuleiros perfurados

### ATENÇÃO!

**Para a limpeza dos tabuleiros de forno/tabuleiros perfurados, não utilize esfregões, raspadores ou escovas duras.**

**Não utilize nenhum produto de limpeza agressivo.**

**Para a limpeza dos tabuleiros de forno/tabuleiros perfurados, não utilize máquinas de limpeza de tabuleiros.**

1. Antes da primeira utilização, bem como após cada utilização, os tabuleiros de forno/tabuleiros perfurados devem ser limpos com água quente e um detergente suave.
2. Enxague os tabuleiros de forno/tabuleiros perfurados limpos em água corrente.
3. Após a limpeza, seque cuidadosamente os tabuleiros de forno/tabuleiros perfurados.
4. Como alternativa, os tabuleiros de forno/tabuleiros perfurados podem ser lavados na máquina de lavar loiça. **Não utilize uma máquina de lavar loiça que utilize granulado para a lavagem dos tabuleiros de forno/tabuleiros perfurados.**
5. Armazene os tabuleiros de forno/tabuleiros perfurados em local seco.