

## Piastra elettrica, 1/2+1/2, OU



- ▶ Superficie di grigliatura
  - ✓ Acciaio
  - ✓ Dimensioni: L 755 x P 760 mm
  - ✓ 1/2 liscia, 1/2 rigata



- ▶ Facilità d'uso: manopola particolarmente grande con elevata presa e dicitura di facile lettura

### Descrizione

Con il suo design solido e di alta qualità in acciaio inossidabile CNS 18/10, la serie 900 Master è la scelta ideale per la cucina professionale moderna dalle esigenze elevate. Il design modulare, l'equipaggiamento funzionale, la profondità di installazione di 900 mm e le numerose caratteristiche pratiche lo rendono ideale per grandi capacità produttive. Di prima qualità, flessibile e potente.

### Funzioni

• Tipo di sottostruttura:	Aperto
• Tipo:	Unità libera
• Materiale:	CNS 18/10
• Modalità operativa:	Elettrico
• Nota importante:	-
• Materiale superficie di cottura:	Acciaio
• Superficie di arrostitimento di esecuzione:	1/2 liscio, 1/2 scanalato
• Piedini regolabili in altezza:	Sì
• Larghezza superficie di frittura:	723 mm
• Altezza regolabile da:	900 mm
• Profondità superficie di frittura:	760 mm
• Altezza regolabile fino a:	950 mm
• Numero di zone di riscaldamento:	2
• Serie:	900
• Potenza elettrica:	15 kW   400 V   50/60 Hz
• Collegamento dell'unità:	3 NAC
• Zone di riscaldamento controllabili separatamente:	Sì

▶ [Continua alla pagina successiva](#)

## Piastra elettrica, 1/2+1/2, OU

- Dimensioni: L 800 x P 900 x A 900 mm
- Peso: 121,6 Kg



## Piastra elettrica, 1/2+1/2, OU

### Altri accessori

#### Raschietto combinato, lama dritta



- Proprietà: Lama sostituibile
- Progettato per: Piastre in acciaio  
Griglie
- Nota importante: -
- Materiale: Plastica  
Alluminio
- Dimensioni: L 110 x P 210 x A 30 mm

Articolo n. 529712  
GTIN 4015613605500

#### Tappo di chiusura



- Colore: Bianco
- Diametro: 40 mm
- Materiale: Plastica
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 40 x P 40 x A 40 mm
- Peso: 0,07 Kg

Articolo n. 286100  
GTIN 4015613677033

#### Ruote girevoli 4S900



- rotelle: 4 ruote girevoli, 2 con arresto
- Diametro rulli: 125 mm
- Capacità di carico massima, per: 100 kg
- Materiale: Plastica  
Rivestite in gomma
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 145 x P 155 x A 160 mm

Articolo n. 295088  
GTIN 4015613680804

#### Porta 900R, battuta destra

CNS  
18/10



- Cerniera dell'anta sostituibile: No
- Cerniera della porta: A destra
- Materiale: CNS 18/10
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 391 x P 95 x A 501 mm
- Peso: 3,9 Kg

Articolo n. 296014  
GTIN 4015613680811

## Piastra elettrica, 1/2+1/2, OU

### Altri accessori

#### Porta 900L, battuta sinistra

CNS  
18/10



- Cerniera dell'anta sostituibile: No
- Cerniera della porta: A sinistra
- Materiale: CNS 18/10
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 391 x P 95 x A 501 mm
- Peso: 3,9 Kg

Articolo n. 296015  
GTIN 4015613680828



- Progettato per: Contaminanti ostinati, soprattutto nell'area della cucina  
Pulizia del grill e del forno combinato a vapore (senza sistema di pulizia)
- Contenuto: 2 x 1 litro
- Versione: Liquido  
Altamente concentrato

Articolo n. 173078  
GTIN 4015613731926



- Unità d'ordine: 1 cartone (2 bottiglie)
- Contenuto: 2 x 1 litro
- Valore Ph: 14
- Conforme a HACCP: Sì
- Senza cloro: Sì
- Senza fosfati: Sì
- Incluso: 1 testa di spruzzo

Articolo n. 173080  
GTIN 4015613731933

#### Paraspruzzi 980-1

STAINLESS  
STEEL



- Materiale: Acciaio inox
- Nota importante: -
- Griglia di stoccaggio: No
- Dimensioni: L 755 x P 715 x A 95 mm
- Peso: 3,6 Kg

Articolo n. 296079  
GTIN 4015613831602

## Piastra elettrica, 1/2+1/2, OU

### Altri accessori

#### Ringhiera della cucina 900-800

STAINLESS  
STEEL



- Materiale: Acciaio inox
- Capacità di carico massima: 15 kg
- Profondità superficie di appoggio: 60 mm
- Incluso: 1 sagoma di foratura  
Materiale di fissaggio
- Nota importante: Kit
- Dimensioni: L 790 x P 95 x A 40 mm

Articolo n. 295201  
GTIN 4015613850269