

## Braisière basculante 700 E51LEK



### Description

### Caractéristiques

- Puissance : 10,25 kW | 400 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Témoin lumineux de contrôle : Chauffe
- Plage de température : Marche/arrêt de 50 °C à 300 °C
- Contenance : 60 litre(s)
- Contenance utile : 52 litre(s)
- Série : 700
- Robinet d'arrivée d'eau : Oui
- Matériau du poêlon : Acier inoxydable
- Dimensions poêle : Fond Duplex L 670 x P 400 x H 190 mm
- Dispositif basculant : À moteur électrique
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Réglable en hauteur : de 850 mm à 900 mm
- Propriétés : Couverture à charnière repliable
- Mode de fonctionnement : Électrique

► Continuer à la page suivante

## Braisière basculante 700 E51LEK

- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Raccord d'eau : 3/4"
- Dimensions : L 800 x P 700 x H 850 mm
- Poids : 107 kg



## Braisière basculante 700 E51LEK

### Produits complémentaires

#### Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide  
Hautement concentré

Code-No. 173078  
GTIN 4015613731926

#### Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation

Code-No. 173080  
GTIN 4015613731933

#### Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173278  
GTIN 4015613767918

#### Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280  
GTIN 4015613761183