

## Abbattitore AL5, 5x1/1GN



### Descrizione

### Funzioni

- Tipo di ripiani: In senso trasversale
- Numero di inserti: 5
- Raffreddamento: Circolazione dell'aria
- Ciclo di raffreddamento rapido: Da 70 °C a 3 °C (16 kg in 90 min.)
- Capacità di surgelazione: Da 70 °C a -18 °C (12 kg in 240 min.)
- Formato Inserti: 1/1 GN
- Materiale: 600 x 400 mm
- Nota importante: CNS 18/10
- Potenza elettrica: -
- Consumo di energia: 1,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Classe climatica: Raffreddamento rapido: 0,12 kWh/kg
- Incluso: Congelamento da shock: 0,35 kWh/kg
- Capacità di raffreddamento: 4
- GWP: 1 sensore di temperatura al cuore
- Dimensioni: R452a / 1,0 kg
- Dimensioni: 1945
- Dimensioni: L 750 x P 700 x A 850 mm

► [Continua alla pagina successiva](#)

## Abbattitore AL5, 5x1/1GN

• Peso: 98 Kg



## Abbattitore AL5, 5x1/1GN Altri accessori

### Contenitore GN, 1/1, T20

CNS  
18/10



- Impilabile: Sì
- Versione: Senza perforazione
- Cerchio rinforzato: No
- Proprietà: -
- Superficie: Lucido
- Profondità del contenitore: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Articolo n.

GTIN 4016098166722

### Contenitore GN, 1/1, T40

CNS  
18/10



- Contenuto: 5 litro/litri
- Impilabile: Sì
- Versione: Senza perforazione
- Cerchio rinforzato: No
- Proprietà: -
- Superficie: Lucido
- Profondità del contenitore: 40 mm

Articolo n.

GTIN 4015613271064

### Contenitore GN, 1/1, T65

CNS  
18/10



- Contenuto: 9 litro/litri
- Impilabile: Sì
- Versione: Senza perforazione
- Cerchio rinforzato: No
- Proprietà: -
- Superficie: Lucido
- Profondità del contenitore: 65 mm

Articolo n.

GTIN 4016098162755