

## Камера шоковой заморозки AL5



### Описание

### Особенности

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| • Вид вставки:                | Поперек   |
| • Количество вставок:         | 5   |
| • Охлаждение:                 | Циркулирующий воздух  |
| • Цикл быстрого охлаждения:   | от 70 °C до 3 °C (16 кг за 90 мин.)                                 |
| • Мощность шоковой заморозки: | от 70 °C до -18 °C (12 кг за 240 мин.)                              |
| • Формат вставки:             | 1/1 GN<br>600 x 400 мм<br>CNS 18/10                                 |
| • Материал:                   | -   |
| • Важная информация:          | -   |
| • Мощность:                   | 1,2 кВт   230 В   50 Гц   |
| • Энергопотребление:          | Быстрое охлаждение: 0,12 кВтч/кг<br>Шоковая заморозка: 0,35 кВтч/кг |
| • Климатический класс:        | 4   |
| • В комплекте:                | 1 датчик температуры внутри   |
| • Хладагент:                  | R452a / 1,0 кг  |
| • ПГП:                        | 1945  |
| • Габариты:                   | Ш 750 x Г 700 x В 850 мм  |

► Продолжение на следующей странице

## Камера шоковой заморозки AL5

• вес: 98 кг



## Камера шоковой заморозки AL5 Дополнительные аксессуары

### Гастроемкость 1/1 GN, T20

CNS  
18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 20 мм
- Формат GN: 1/1 GN

Артикул A121025  
GTIN 4016098166722

### Гастроемкость 1/1 GN, T40

CNS  
18/10



- Объем: 5 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 40 мм

Артикул A121040  
GTIN 4015613271064

### Гастроемкость 1/1 GN, T65

CNS  
18/10



- Объем: 9 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 65 мм

Артикул A121065  
GTIN 4016098162755