

## Gehaktmolen FW500



- ▶ Krachtig
  - ✓ Tot 500 kg/h
- ▶ Grote vulschacht
  - ✓ Ø 76 mm
- ▶ Omgekeerde loop
- ▶ HACCP-conforme tussentijdse opslag in de koelkast mogelijk
  - ✓ Versnipperaaf afneembaar
- ▶ Lange levensduur
  - ✓ Geventileerde motor
- ▶ Inclusief:
  - ✓ 1 gatenschijf (6 mm)
  - ✓ 1 rvs mes, 4-vleugelig
  - ✓ 1 stopper

### Beschrijving

De gehaktmolen met extra grote vulschacht en geventileerde motor verwerkt tot 500 kg per uur. De afneembare versnipperaaf maakt een HACCP-conforme tijdelijke opslag in de koelkast mogelijk.

### Kenmerken

• Kleur:	Zilver
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Materiaal transmissie:	RVS
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Materiaal afvaltrechter:	Aluminium
• Diameter vulschacht:	76 mm mm
• Diameter schijven:	100 mm
• Capaciteit max.:	500 kg/uur
• Omgekeerde loop:	Ja
• Unger-systeem:	Nee
• Afvaltrechter afneembaar:	Ja
• Maalininstallatie afneembaar:	Ja
• Versnipperbaarheid afneembaar:	Ja
	Maakt een HACCP-conforme tijdelijke opslag in de koelkast mogelijk
• Geventileerde motor:	Ja
• Overbelastingsbeveiliging:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja

▶ [Ga verder op de volgende pagina](#)

## Gehaktmolen FW500

- Controlelampje: Aan/Uit  
Vooruit  
Achteruit
- Apparaataansluiting: 3 NAC  
Gereed voor aansluiting
- Eigenschappen: Alle aanbouwcomponenten van roestvrij edelstaal en versnipperaar zijn geschikt voor de vaatwasmachine  
Grote vulschacht
- Inclusief: 1 gatenschijf 6 mm  
1 roestvrijstalen mes, 4 vleugelig  
1 stopper
- Vermogen: 2,2 kW | 400 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 305 x D 470 x H 500 mm
- Gewicht: 40,8 kg



## Gehaktmolen FW500

### Ergänzungsprodukte

#### Mes FW500



- Eigenschappen: 4-vleugelig
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Koolstofstaal
- Afmetingen: B 90 x D 90 x H 13 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr 370242  
GTIN 4015613775807

#### Gatenschijf FW500



- Materiaal: Koolstofstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Eigenschappen: Perforatie 6 mm
- Afmetingen: B 97 x D 97 x H 9 mm
- Gewicht: 0,29 kg

Art.-Nr 370243  
GTIN 4015613775814