

Камера шокової заморозки AL5, 5x1/1GN



Опис

Особливості

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Вид вставок: | Впоперек |
| • Кількість вставок: | 5 |
| • Охолодження: | циркуляція повітря |
| • Цикл швидкого охолодження: | від 70 °C до 3 °C (16 кг за 90 хв.) |
| • Потужність шокової заморозки: | від 70 °C до -18 °C (12 кг за 240 хв.) |
| • Формат вставок: | 1/1 GN |
| | 600 x 400 мм |
| • Матеріал: | CNS 18/10 |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Підключення: | 1,2 кВт 230 В 50 Гц |
| • Енергоспоживання: | Швидке охолодження: 0,12 кВтч/кг
Шокове заморожування: 0,35 кВтч/кг |
| • Кліматичний клас: | 4 |
| • В комплекті: | 1 датчик температури всередині |
| • Охолоджувач: | R452a / 1,0 кг |
| • ПГП: | 1945 |
| • Розміри: | Ш 750 x Г 700 x В 850 мм |

► Продовження на наступній сторінці

Камера шокової заморозки AL5, 5x1/1GN

• Вага: 98 кг



Камера шокової заморозки AL5, 5x1/1GN

Дополнительные аксессуары

Ємність GN 1/1, T20

CNS
18/10



- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 20 мм
- Формат GN: 1/1 GN

Артикул A121025
GTIN 4016098166722

Ємність GN 1/1, T40

CNS
18/10



- Об'єм: 5 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 40 мм

Артикул A121040
GTIN 4015613271064

Ємність GN 1/1, T65

CNS
18/10



- Об'єм: 9 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 65 мм

Артикул A121065
GTIN 4016098162755