

Wok à induction IW 35 PRO-2



▶ Diamètre de la cuvette de cuisson : 260 mm

▶ Puissance de la zone de cuisson : 3500 W



▶ Panneau de commande tactile avec affichage numérique

Description

Le wok à induction transportable de 3500 watts avec des pieds réglables en hauteur et 10 niveaux de puissance assure une flexibilité maximale. Visuellement, il se distingue par sa surface de cuisson en SCHOTT CERAN® de qualité supérieure et par son panneau de commande tactile avec affichage numérique.

Caractéristiques

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Matériau : | Acier inoxydable |
| • Matériau de la cuvette de cuisson : | SCHOTT CERAN® |
| • Type de zones de cuisson : | Induction |
| • Diamètre de la cuvette de cuisson : | 260 mm |
| • Nombre de niveaux de puissance : | 10 |
| • Réglage de : | Puissance
Durée
Température |
| • Remarque importante : | - |
| • Puissance : | 3,5 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Raccord d'appareil : | Prêt à être branché |
| • Commande : | Tactile
Électronique |
| • Série : | - |
| • Plage de température : | de 60 °C à 240 °C |
| • Réglage de la durée : | de 1 à 180 minutes |
| • Intervalles pour le réglage de la durée : | 1 minute(s) |

▶ Continuer à la page suivante

Wok à induction IW 35 PRO-2

- Protection contre la surchauffe : Oui
- Affichage numérique : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Reconnaissance de casserole : Oui
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 3,5 kW
- Intervalles du réglage de la température : 20 °C
- Nombre de niveaux de température : 10
- Prêt à être monté : Non
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
Puissance
Température
Durée
- Propriétés : 2 ventilateurs avec filtres à graisse
- Dimensions : L 355 x P 440 x H 165 mm
- Poids : 8,2 kg



Wok à induction IW 35 PRO-2

Produits complémentaires

Sauteuse Wok W360R



- Contenance : 6 litre(s)
- Propriétés de la poignée : Poignée(s) froide(s)
- Compris : 1 couvercle en acier inoxydable
- Avec contre-poignée : Oui
- Hauteur de la poêle sans couvercle : 110 mm
- Type de fond : Rond

Code-No. 105981
GTIN 4015613525075