

## Stekhäll GPL 320E-G



- ▶ Mycket god värmeledningsförmåga
- ✓ Stekyta i hårdkromat specialstål
- ✓ Utförande: slätt
- ✓ Mått: B 320 x D 480 mm



- ▶ Fettuppsamlare

### Beskrivning

För matlagning med perfekta grillaromer. Den hårdkromade stekytan i specialstål och med briljant värmeledningsförmåga är idealisk för stekning av fisk, kött och grönsaker.

### Funktioner

- Anslutningsvärde: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Produktanslutning: Klar för anslutning med kontakt
- Kontrollampa: Uppvärmning  
På/av
- Material stekyta: Specialstål, hårdkromat
- Mått stekyta: B 320 x D 480 mm
- Utförande stekyta: Slät
- Driftsätt: El
- Antal värmzoner: 1
- Temperaturområde: 50 °C till 300 °C
- Typ: Bordsenhet
- Serie: -
- Material: Rostfritt stål
- Viktig information: -
- Egenskaper: Fettuppsamlare  
Avtagbar kåpa  
Fastsvetsat stänkskydd

▶ Fortsätt på nästa sida

## Stekhäll GPL 320E-G

- Säkerhetstermostat: nej
- Inklusive: -
- Mått: B 330 x D 625 x H 450 mm
- Vikt: 24 kg



## Stekhäll GPL 320E-G

### Lägg till på produkter

#### Intensiv kraftrengöring F1L, 2-pack



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (2 flaskor)
- Volym: 2 x 1 liter
- pH-värde: 14
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja

Art.nr: 173080  
GTIN 4015613731933

#### Kraftrengöring F1L, 2-pack



- Dimensionerad för: Envis smuts, i synnerhet i kök  
Rengöringsmedel för grill och kombiångugn  
(utan rengöringssystem)
- Volym: 2 x 1 liter
- Utförande: Flytande  
Höglöslut
- pH-värde: 13,5

Art.nr: 173078  
GTIN 4015613731926