

Пластина для гридля GPL 320E-G



- ▶ Покращена теплопровідність
- ✓ Поверхня смаження зі спеціальної твердохромованої сталі
- ✓ Виконання: гладке
- ✓ Розмір: Ш 320 x Г 480 мм



- ▶ Ємність для збирання жиру

Опис

Для приготування страв з ароматом обсмажування. Поверхня зі спеціальної сталі з твердим хромуванням дозволяє ідеально обсмажити рибу, м'ясо чи овочі завдяки покращеній теплопровідності.

Особливості

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Підключення: | 3 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Підключення приладів: | Готовий до підключення |
| • Контрольна лампочка: | Розігрівання
Увімкн./Вимкн. |
| • Матеріал поверхні для смаження: | Спеціальна сталь, твердохромована |
| • Розміри поверхні для смаження: | Ш 320 x Г 480 мм |
| • Модель поверхні для смаження: | гладка |
| • Режим експлуатації: | Електро |
| • Кількість зон нагрівання: | 1 |
| • Діапазон температур: | 50 °C до 300 °C |
| • Тип: | Настільний пристрій |
| • Серія: | - |
| • Матеріал: | Високоякісна сталь |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Властивості: | Ємність для збирання жиру
Труба знімна
Захист від бризок, приварений |

▶ Продовження на наступній сторінці

Пластина для гриддя GPL 320E-G

- Запобіжний термостат: ні
- В комплекті: -
- Розміри: Ш 330 x Г 625 x В 450 мм
- Вага: 24 кг



Пластина для гридля GPL 320E-G Дополнительные аксессуары

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Оддиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Сійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926