

Наприлавкова охолоджув. вітрина GL3-1801



- ▶ Місткість GN:
 - ✓ 8 x 1/3 GN
 - ✓ Глибина ємності GN макс.: 150 мм
- ▶ Постачання без ємності GN



Опис

Гігієна та чистота— скляна насадка для захисту від бризок (кашлю)

Особливості

- Переднє скло: Зі скошеними краями
 - Підключення: 0,18 кВт | 230 В | 50 Гц
 - Матеріал: хромонікелева сталь
 - В комплекті: Скло
 - Запобіжне скло: 8 штанг: довжина 326 мм, ширина 25 мм
 - Важлива вказівка: 4 штанги: довжина 181 мм, ширина 25 мм
 - Вид скла: так
 - Розміри скляної насадки: -
 - Діапазон температур: Одинарне скло
 - Керування: Ш 1790 x Г 390 x В 195 мм
 - Скляна насадка, виконання, зворотня сторона: 0 °С до 10 °С
 - Контрольна лампочка: Електронний
 - Регулювання температури: Кнопка
 - Кліматичний клас: Відкритий
- Увімкн./Вимкн. Увімкн./Вимкн.
 - Цифрове Цифрове
 - N N

▶ Продовження на наступній сторінці

Наприлавкова охолоджув. вітрина GL3-1801

- Охолодження: статично
- Охолоджувач: R290 / 0,033 кг
- Цифрова індикація: так
- Освітлення: -
- Стан постачання: Збиральний комплект (простий монтаж)
- Глибина гастроємності макс.: 150 мм
- Автоматична функція розморожування: так
- Випаровування талої води: так
- Вимикач: так
- Місткість GN: 8 x 1/3 GN
- Властивості: Холодильна установка з охолоджувальною ванною
- Модель: Зі скляною насадкою
- Не входить до комплекту поставки: Гастроємності
- Розміри: Ш 1 800 x Г 390 x В 459 мм
- Вага: 52 кг



Наприлавкова охолоджув. вітрина GL3-1801

Дополнительные аксессуары

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Ємність GN 1/3, T100

CNS
18/10



- Об'єм: 4 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 100 мм

Артикул A123100
GTIN 4016098162809

Ємність GN 1/3, T150

CNS
18/10



- Об'єм: 5,75 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 150 мм

Артикул A123150
GTIN 4016098101266