

Placa de inducción calientaplatos IW3-SW



Descripción

El diseño de este calientaplatos hace que cualquier bufé sea más atractivo. Esta práctica solución, que permite conectar y encender o apagar 4 aparatos en un circuito con el cable disponible opcionalmente, también garantiza un aspecto uniforme y de alta calidad al servir la comida.

Características

• Potencia nominal:

Material:Indicación importante:

• Conexión del aparato:

• Rango de temperatura:

• Control:

Control.

• Luz indicadora:

• Medidas campo de cristal:

• Protección contra sobrecalentamientos:

• Temporizador:

· Indicador digitial:

• Interruptor de encendido/apagado:

• Color:

· Acoplable:

· Detección de recipiente:

• Diámetro máx. del recipiente de mezcla:

0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz

Acero

Listo para conectar 40 °C a 95 °C Electrónico Táctil

-

an. 390 x prof. 390 mm

No Sí

Sí Negro

No Sí

200 - 380 mm







- ▶ Placa calentadora de sobremesa
 - ✓ Ideal para bufés calientes
- Conservación de calor con inducción
- ✓ 300 W
- Detección de recipiente
 - ✓ Diámetro máx. del recipiente: 200-380 mm



- Manejo sencillo
- Regulación de la temperatura en incrementos de 5 °C



- Combinable
- ✓ Se pueden conectar 4 aparatos en serie en 1 circuito.



Placa de inducción calientaplatos IW3-SW

• Clave de bloqueo (seguro para niños):

• Material superficie de cocción:

• Regulación de:

• Cantidad niveles de temperatura:

• Intervalos ajuste de temperatura:

• Características:

• Rendimiento máx.:

· Uso combinado:

• Cantidad de zonas de calentamiento:

• Tipo de zona de calentamiento:

Manöverfält:

• Medidas:

• Peso:

Vidrio

Rendimiento

12 5

300

Se pueden conectar 4 aparatos en serie en 1 circuito

Inducción En el aparato

an. 390 x prof. 390 x al. 100 mm

5,37 kg



