

2-velden inductiekookplaat GU



- ▶ Inzetbaar als vrijstaand apparaat
- ▶ Gesloten onderbouw met vleugeldeur
- ▶ 2 krachtige kookzones
 - ✓ Verdeling kookzones: 1 x 5 kW | 1 x 3,5 kW

Beschrijving

Met de 2-velden inductiekookplaat GU heeft men een ruimtebesparende en betrouwbare partner in de keuken. Het glazen kookveld biedt voldoende ruimte om te werken en het 8,5 kW totale vermogen kan ofwel via vermogensniveaus of temperatuur worden gestuurd. De met een vleugeldeur afgesloten onderbouw biedt ruimte voor potten en pannen.

Kenmerken

• Type:	Standapparaat
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Vermogen:	8,5 kW 400 V 50/60 Hz
• Soort onderbouw:	Vleugeldeur
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen onderbouw:	B 400 x D 570 x H 475 mm
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Eigenschappen:	Besturing via knevel, touch Regeling van de kookvelden wisselbaar tussen vermogensniveaus en temperatuur
• Verdeling kookpitten:	1 x 5 kW, 1 x 3,5 kW
• Hoogte verstelbaar:	830 mm tot 860 mm
• Grootte kookpitten:	Ø 260 mm
• Inclusief:	4 voeten
• Materiaal kookplaat:	Glas
• Serie:	-
• Aantal vermogensniveaus:	10

▶ [Ga verder op de volgende pagina](#)

2-velden inductiekookplaat GU

- Weringsmodus: Elektro
- Panherkenning: Ja
- Soort kookpitten: Inductie
- Beschermingssoort: IPX4
- Aantal kookpitten: 2
- Afmetingen: B 400 x D 700 x H 860 mm
- Gewicht: 42,4 kg



2-velden inductiekookplaat GU

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173278

GTIN 4015613773346

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280

GTIN 4015613773353

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
- Materiaal: Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Zwart
Ter behoud van de vlambescherming niet was-
sen

Art.-Nr A500511

GTIN 4015613735474