

Kühl-/Gefrierkombination KTK1-122



- ▶ Nutzinhalt: 430 Liter
- ▶ 2 Zwischenablagen je Kühlfach
 - ✓ Maße: B 565 x T 475 mm
- ▶ Oben Kühlung | Unten Tiefkühlung
- ▶ Digital-Anzeige
- ▶ LED-Beleuchtung, separat schaltbar
- ▶ 4 Lenkrollen
 - ✓ 2 mit Feststellern
- ▶ Energieeffizienzklasse: C

Beschreibung

Kombination aus Kühlschrank und Tiefkühlschrank komplett im edlen schwarzen Design. Die Glastüren ermöglichen einen direkten Einblick auf die Speisen, die durch die separat schaltbare LED-Beleuchtung ins rechte Licht gerückt werden können.

Features

- Farbe: Schwarz
- Frontscheibe: Eingefasst / gerahmt
- Material: Stahl, lackiert
- Wichtiger Hinweis: -
- Art der Verglasung: Doppel-Verglasung
- Material Innen: Kunststoff, schwarz
- Sicherheitsglas: Nein
- Nutzinhalt: 430 Liter
- Anzahl der Zwischenablagen: 4
- Art der Zwischenablagen: Rost, lackiert
- Maße Zwischenablagen: B 565 x T 475 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Abstand zwischen den Einschüben: 15 mm
- Kühlung: Umluft
- Temperaturbereich: Kompressor
-18 °C bis -22 °C
0 °C bis 10 °C

▶ Weiter auf der nächsten Seite



Kühl-/Gefrierkombination KTK1-122



- Temperaturregelung: in 1 °C-Schritten
- Thermostat: Ja
- Umgebungstemperatur: 16 °C bis 25 °C
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2019 / 2018)
- Energieverbrauch: 3650 kWh / Jahr
- Klimaklasse: 3
- Kühlmittel: R290 / 0,100 kg
- Automatische Abtaufunktion: Ja
- Tauwasserverdunstung: Ja
- Anzahl Türen: 2
- Tür-Art: Flügeltür, Glas
- Türanschlag: Rechts
- Türanschlag wechselbar: Nein
- Isolierung: Cyclopentan 60 mm
- Digital-Anzeige: Ja
- Innenbeleuchtung: Ja
- Abschließbar: Nein
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Steuerung: Elektronisch
- Ein-/Ausschalter: Nein
- Kontrollleuchte: -
- Eigenschaften: oben Kühlung | unten Tiefkühlung
4 Lenkrollen, 2 feststellbar
LED-Beleuchtung, separat schaltbar
Heizvorrichtung zur Vermeidung von Kondensation
- Anschlusswert: 0,767 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 700 x T 780 x H 2.000 mm
- Gewicht: 121,4 kg



Kühl-/Gefrierkombination KTK1-122

Ergänzungsprodukte

Thermometer A500




- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C

Art.-Nr. 292049
GTIN 4015613664286

Thermometer A250


STAINLESS
STEEL



- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Kunststoff
- Farbe: Weiß
Silber
- Ausführung: Analog

Art.-Nr. 292043
GTIN 4015613664279

Einlegerost KTK1-122



- Material: Stahl
Kunststoffbeschichtet
- Wichtiger Hinweis: Farbe schwarz
- Tragfähigkeit max.: 25 kg
- Maße: B 565 x T 472 x H 37 mm
- Gewicht: 2,13 kg

Art.-Nr. 700900ZR
GTIN 4015613865508