

## Frigorífico con congelador KTK1-122



- ▶ Capacidad útil: 430 litros
- ▶ 2 estantes por compartimento de enfriamiento
  - ✓ Medidas: an. 565 x prof. 475 mm
- ▶ Frigorífico arriba | congelador abajo
- ▶ Pantalla digital
- ▶ Iluminación: LED, conmutable por separado
- ▶ 4 ruedas pivotantes
  - ✓ 2 con freno
- ▶ Clase de eficiencia energética: C

### Descripción

Combinación de frigorífico y congelador en un elegante diseño completamente negro. Las puertas de cristal permiten ver directamente los platos, que se pueden iluminar con una luz LED que se enciende y apaga por separado.

### Características

• Color:	Negro
• Cristal frontal:	Ribeteado / con borde
• Material:	Acero, lacado
• Indicación importante:	-
• Tipo de vidrio:	Cristal doble
• Material interior:	Plástico, negro
• Vidrio de seguridad:	No
• Contenido útil:	430 litro(s)
• Cantidad bandejas:	4
• Tipo de bandejas:	Rejilla esmaltada
• Medidas de los estantes:	ancho 565 x prof. 475 mm
• Bandejas de altura ajustable:	Sí
• Distancia entre los elementos de inserción:	15 mm
• Refrigeración:	Convección Compresor
• Rango de temperatura:	de -18 °C a -22 °C de 0 °C a 10 °C

▶ Continúa en la siguiente página



## Frigorífico con congelador KTK1-122



• Regulación de la temperatura:	En pasos de 1 °C
• Termostato:	Sí
• Temperatura ambiente:	16 °C a 25 °C
• Clase de eficiencia energética:	C (EU No. 2019 / 2018)
• Consumo de energía:	3650 kWh / año
• Clase climática:	3
• Refrigerante:	R290 / 0,100 kg
• Función de descongelación automática:	Sí
• Evaporación del agua condensada:	Sí
• Cantidad puertas:	2
• Tipo de puerta:	Puerta oscilante, vidrio
• Tope de la puerta:	Derecha
• Tope de la puerta intercambiable:	No
• Aislamiento:	Ciclopentano 60 mm
• Indicador digital:	Sí
• Iluminación interior:	Sí
• Bloqueable:	No
• Patas de altura ajustable:	No
• Control:	Electrónico
• Interruptor de encendido/apagado:	No
• Luz indicadora:	-
• Características:	Arriba frigorífico   abajo congelador 4 ruedas giratorias, 2 con freno Iluminación: LED, conmutable por separado Dispositivo de calentamiento para evitar la condensación
• Potencia nominal:	0,767 kW   230 V   50 Hz
• Medidas:	an. 700 x prof. 780 x al. 2.000 mm
• Peso:	121,4 kg



## Frigorífico con congelador KTK1-122

### Productos complementarios

#### Termómetro A500




- Campo de utilización: Grandes cocinas  
Cámaras frigoríficas  
Cámaras congeladoras  
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -30 °C a 50 °C

Código: 292049  
GTIN 4015613664286

#### Termómetro A250

STAINLESS  
STEEL



- Indicación importante: -
- Incluye: -
- Material: Acero inoxidable  
Plástico
- Color: Blanco  
Plateado
- Diseño: Análogo

Código: 292043  
GTIN 4015613664279

#### Rejilla insertable KTK1-122



- Material: Acero  
Recubrimiento de plástico
- Indicación importante: Color negro
- Capacidad de carga máx.: 25 kg
- Medidas: an. 565 x prof. 472 x al. 37 mm
- Peso: 2,13 kg

Código: 700900ZR  
GTIN 4015613865508