

## Мармит Chafing Dish 1/1 Flexible



- ▶ Безграничные возможности
  - ✓ Кастриюлю с подогревом можно использовать в комбинации с внешней плитой
  - ✓ Объем: 8,5литров
  - ✓ 1 емкость GN 1/1 GN, глубина 65 мм
- ▶ Подходит как для индукционных, так и для стеклокерамических плит
  - ✓ Температура в кастрюле с подогревом может регулироваться посредством внешней варочной поверхности
- ▶ Механика плавного закрывания
- ▶ Съёмная крышка со смотровым окошком
- ▶ Подъемное устройство
  - ✓ Простое вынимание емкости GN

### Описание

При использовании данной кастрюли с подогревом в сочетании с индукционной или стеклокерамической кухонной плитой открываются неограниченные возможности. Так, температура в кастрюле может регулироваться с помощью внешней варочной поверхности.

### Особенности

- Объем: 8,5 л
- Возможность штабелирования: нет
- С ручкой(-ами): нет
- Цвет: Серебристый
- Пригодность для GN: да
- В комплекте: 1 емкость GN 1/1 GN 65 мм глубина, нержавеющая сталь
- Функции: Поддержание температуры
- Материал: Нержавеющая сталь
- Вид нагрева: Внешний, посредством индукционной или стеклокерамической варочной поверхности
- Формат GN: 1/1 GN
- Глубина емкости GN, макс.: 65 мм
- Характеристики крышки: Со смотровым окном  
Механика плавного закрывания (гидравлические шарниры крышки)  
Съемная, с ручкой
- Важная информация: Указание: для использования устройства требуется внешняя плита

▶ Продолжение на следующей странице

## Мармит Chafing Dish 1/1 Flexible

- Характеристики: Регулирование температуры с помощью внешней варочной поверхности
- Материал ручки: Подъемное устройство для емкости GN  
Нержавеющая сталь  
Хромированные
- Материал крышки: Нержавеющая сталь  
Хромированные  
Стекло
- Габариты: Ш 580 x Г 420 x В 205 мм
- вес: 7 кг



## Мармит Chafing Dish 1/1 Flexible Дополнительные аксессуары

### Индукционная плита IK 35-EB



- Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
- Количество уровней температуры: 10
- Интервалы настройки температуры: 20 °C
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 3500 Вт

Артикул 105829  
GTIN 4015613682853

### Тепловая поверхность IW10-EB



- Мощность: 1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Подключение приборов: Готово к сборке
- Диапазон температуры: 40 °C до 100 °C
- Управление: Электронное Сенсорное

Артикул 114367  
GTIN 4015613715704

### Тепловая поверхность IW10-EBVF



- Диаметр места для поддержания тепла: 280 мм
- Мощность: 1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Подключение приборов: Готово к сборке
- Диапазон температуры: 50 °C до 100 °C
- Управление: Электронное Сенсорное

Артикул 105996  
GTIN 4015613715421

### Солонка 300



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 солонок)
- Модель: С навинчивающейся крышкой
- Материал: Алюминий
- Важная информация: -

Артикул 680654  
GTIN 4015613758374