

## Griddleplatte GDP 650E-G



### Beschreibung

### Features

- Heizzonen getrennt regelbar: Ja
- Anschlusswert: 6 kW | 400 V | 50 Hz
- Typ: Tischgerät
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Anzahl Heizzonen: 2
- Maße Bratfläche: B 650 x T 480 mm
- Ausführung Bratfläche: Glatt
- Inklusive: 1 Reinigungsschaber
- Betriebsart: Elektro
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Material Bratfläche: Stahl
- Kontrollleuchte: Betriebsbereit
- Serie: GDP
- Eigenschaften: Fettauffangbehälter  
Spritzschutz fest verschweißt

► Weiter auf der nächsten Seite

## Griddleplatte GDP 650E-G

- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Maße: B 660 x T 580 x H 310 mm
- Gewicht: 41 kg



## Griddleplatte GDP 650E-G Ergänzungsprodukte

### Grillaufsatz GDP 320/650E



STAINLESS  
STEEL



- Temperaturbereich: 50 °C bis 220 °C
- Material Bratfläche: Antihaft-Folie, austauschbar
- Maße Bratfläche: B 325 x T 480 mm
- Ausführung Bratfläche: Glatt
- Gesamthöhe mit Griddleplatte: Geschlossen 490 mm, geöffnet 810 mm
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 370100  
GTIN 4015613633282

### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich  
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig  
Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengenheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933