

Жарова поверхня GDP 650E-G



Опис

Особливості

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Зони нагрівання регулюються окремо: | так |
| • Підключення: | 6 кВт 400 В 50 Гц |
| • Тип: | Настільний пристрій |
| • Запобіжний термостат: | так |
| • Діапазон температур: | 50 °C до 300 °C |
| • Кількість зон нагрівання: | 2 |
| • Розміри поверхні для смаження: | Ш 650 x Г 480 мм |
| • Модель поверхні для смаження: | гладка |
| • В комплекті: | 1 скребок для чищення |
| • Режим експлуатації: | Електро |
| • Матеріал: | CNS 18/10 |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Матеріал поверхні для смаження: | сталь |
| • Контрольна лампочка: | Готовність до роботи |
| • Серія: | GDP |
| • Властивості: | Ємність для збирання жиру
Захист від бризок, приварений |

► Продовження на наступній сторінці

Жарова поверхня GDP 650E-G

- Підключення приладів: 3 NAC
- Розміри: Ш 660 x Г 580 x В 310 мм
- Вага: 41 кг



Жарова поверхня GDP 650E-G Дополнительные аксессуары

Насадка для гриля GDP 320/650E



STAINLESS
STEEL



- Діапазон температур: 50 °C до 220 °C
- Матеріал поверхні для смаження: Антипригарна плівка, змінна
- Розміри поверхні для смаження: Ш 325 x Г 480 мм
- Модель поверхні для смаження: гладка

Артикул 370100
GTIN 4015613633282

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080
GTIN 4015613731933