

## Fourneau à gaz 700FX-G60



- ▶ Utilisable comme appareil sur table ou combiné comme appareil sur pieds
- ✓ Surface en acier inoxydable compressée avec polissage Scotch Brite
- ▶ 6 zones de cuisson
- ✓ Brûleur à double couronne
- ✓ Dimensions des zones de cuisson : L 400 x P 300 mm
- ✓ Répartition des zones de cuisson : 2 x 3,85 kW | 2 x 5,7 kW | 2 x 7,7 kW
- ▶ Réglé pour du gaz naturel H
- ✓ Les buses à propane sont fournies

### Description

Le fourneau à gaz à 6 flammes de la série 700FX offre une flexibilité maximale – utilisable comme appareil sur table ou combiné comme appareil sur pieds. Puissant et durable : les six zones de cuisson sont équipées de brûleurs d'une puissance totale de 34,5 kW et de grilles robustes en fonte émaillée.

### Caractéristiques

• Type :	Appareil de table
• Matériau :	CNS 18/10 Polissage Scotch-Brite
• Type de gaz :	Gaz naturel E Les injecteurs pour propane sont fournis
• Brûleur à gaz :	Brûleur à double cercle
• Puissance :	34,5 kW
• Remarque importante :	-
• Type d'allumage :	Allumage manuel
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Propriétés :	Grilles en fonte
• Flamme pilote :	Oui
• Répartition des zones de cuisson :	2 x 3,85 kW   2 x 5,7 kW   2 x 7,7 kW
• Taille des zones de cuisson :	400 x 300 mm
• Compris :	4 pieds
• Série :	700FX
• Mode de fonctionnement :	Gaz

▶ Continuer à la page suivante

## Fourneau à gaz 700FX-G60

- Type de zones de cuisson : Gaz
- Nombre de zones de cuisson : 6
- Dimensions : L 1 200 x P 700 x H 295 mm
- Poids : 61 kg



## Fourneau à gaz 700FX-G60

### Produits complémentaires

#### Four 700FX-EST110



CNS  
18/10

°C  
280



- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Puissance : 4,2 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Matériau de la chambre de cuisson : Acier inoxydable
- Type : Appareil de soubassement
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Type de chauffage : Statique

Code-No. 284786  
GTIN 4015613794969

#### Soubassement 700FX-O1200

CNS  
18/10



- Dimensions intérieures du soubassement : L 1150 x P 590 x H 380 mm
- Type de support : Ouvert
- Série : 700FX
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Réglable en hauteur : de 550 mm à 620 mm
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. 283712  
GTIN 4015613797069

#### Porte 700FX-400

CNS  
18/10



- Butée de porte interchangeable : Oui
- Butée de porte : Gauche / droite
- Matériau : CNS 18/10  
Polissage Scotch-Brite
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 390 x P 110 x H 465 mm
- Poids : 3,5 kg

Code-No. 284970  
GTIN 4015613797076

#### Traverse liaison d'appareils 700FX

CNS  
18/10



- Matériau : CNS 18/10  
Polissage Scotch-Brite
- Dimensions : L 10 x P 620 x H 10 mm
- Poids : 0,1 kg

Code-No. 284972  
GTIN 4015613797083

## Fourneau à gaz 700FX-G60

### Produits complémentaires

#### Spray d'entretien, AI, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse  
Ne pas pulvériser sur des objets chauds.  
D'abord les laisser refroidir  
S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation

Code-No. 173031  
GTIN 4015613360195