

Індукційна плита ІК 35dpS



▶ 3500 Вт



▶ Високоякісна варильна поверхня SCHOTT CERAN®

✓ Конфорка ліворуч:
2000 Вт | Ø 210 мм

✓ Конфорка праворуч:
1500 Вт | Ø 210 мм

Опис

Індукційна плита потужністю 3500 Вт з високоякісною варильною поверхнею SCHOTT CERAN®. Завдяки своєму легкому та компактному виконанню зручний пристрій можна використовувати будь-де.

Особливості

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| • Діапазон температур: | 60 °C до 240 °C |
| • Розташування конфорок: | Поруч |
| • Потужність конфорки ліворуч макс.: | 2000 Вт |
| • Потужність конфорки праворуч макс.: | 1500 Вт |
| • Діаметр конфорки ліворуч: | 210 мм |
| • Діаметр конфорки праворуч: | 210 мм |
| • Кількість рівнів температури: | 10 |
| • Інтервал налаштування температури: | 20 °C |
| • Підключення: | 3,5 кВт 230 В 50 Гц |
| • Підключення приладів: | Готовий до підключення |
| • Керування: | Електронний |
| | Кнопка |
| • Кількість конфорок: | 2 |
| • Вид конфорок: | Індукція |

▶ Продовження на наступній сторінці

Індукційна плита ІК 35dpS

• Контрольна лампочка:	Увімкн./Вимкн. Потужність Температура Час Ш 586 x Г 274 мм
• Розміри скляного поля:	так
• Захист від перегрівання:	так
• Цифрова індикація:	так
• Вимикач:	так
• Колір:	Чорний
• Можливість вбудувати:	ні
• Розпізнавання каструль:	так
• Кнопка блокування (Захист від дітей):	так
• Кількість рівнів потужності:	10
• Властивості:	-
• Матеріал варильної поверхні:	SCHOTT CERAN®
• Регулювання від:	Потужність Температура Час Пластик
• Матеріал:	-
• Важлива вказівка:	Ні
• Датчик температури всередині:	так
• Таймер:	0 до 180 хвилин
• Налаштування часу:	5 хвилин/а/и
• Інтервали налаштування часу:	Ш 605 x Г 360 x В 60 мм
• Розміри:	5,3 кг
• Вага:	



Індукційна плита ІК 35dpS

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Сійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926