

Индукционная плита IK 35dpS



▶ 3500Вт



▶ Высококачественная варочная поверхность SCHOTT CERAN®

✓ Конфорка слева:
2000Вт | Ø210мм

✓ Конфорка справа:
1500Вт | Ø210мм

Описание

Индукционная плита мощностью 3500Вт с высококачественной варочной поверхностью SCHOTT CERAN®. Благодаря своему легкому и компактному дизайну это устройство удобно для повсеместного использования.

Особенности

- Диапазон температуры: 60 °С до 240 °С
- Расположение конфорок: Рядом
- Мощность конфорки (-ок) слева макс.: 2000 Вт
- Мощность конфорки (-ок) справа макс.: 1500 Вт
- Диаметр конфорки слева: 210 мм
- Диаметр конфорки справа: 210 мм
- Количество уровней температуры: 10
- Интервалы настройки температуры: 20 °С
- Мощность: 3,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- Подключение приборов: Готово к сборке
- Управление: Электронное
- Количество конфорок: 2
- Вид конфорок: Индукция

▶ Продолжение на следующей странице

Индукционная плита IK 35dpS

- Контрольная лампа: Вкл/выкл
Мощность
Температура
Время
Ш 586 x Г 274 мм
- Размер стеклокерамической поверхности: да
- Защита от перегрева: да
- Цифровая индикация: да
- Выключатель: да
- Цвет: Черный
- Пригоден для встраивания: нет
- Распознавание посуды: да
- Кнопка блокировки (Защита от детей): да
- Количество уровней мощности: 10
- Свойства: -
- Материал варочной поверхности: SCHOTT CERAN®
Мощность
Температура
Время
Пластик
- Регулировка: -
- Материал: Нет
- Важная информация: да
0 до 180 минут
- Датчик внутренней температуры: 5 минут(а/ы)
- Таймер: Ш 605 x Г 360 x В 60 мм
- Интервал настройки времени: 5,3 кг
- Габариты:
- вес:



Индукционная плита IK 35dpS

Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926