

Жарова поверхня GDP 650E-GR



Опис

Особливості

• Зони нагрівання регулюються окремо:	так
• Підключення:	6 кВт 400 В 50 Гц
• Тип:	Настільний пристрій
• Запобіжний термостат:	так
• Діапазон температур:	50 °C до 300 °C
• Серія:	-
• Кількість зон нагрівання:	2
• Розміри поверхні для смаження:	Ш 650 x Г 480 мм
• Модель поверхні для смаження:	1/2 гладка, 1/2 рифлена
• В комплекті:	2 скребка для чищення
• Режим експлуатації:	Електро
• Матеріал:	CNS 18/10
• Важлива вказівка:	-
• Матеріал поверхні для смаження:	сталь
• Контрольна лампочка:	Готовність до роботи
• Властивості:	Ємність для збирання жиру Захист від бризок, приварений

► Продовження на наступній сторінці

Жарова поверхня GDP 650E-GR

- Підключення приладів: 3 NAC
- Розміри: Ш 660 x Г 580 x В 310 мм
- Вага: 40 кг



Жарова поверхня GDP 650E-GR Дополнительные аксессуары

Насадка для гриля GDP 320/650E



- Діапазон температур: 50 °C до 220 °C
- Матеріал поверхні для смаження: Антипригарна плівка, змінна
- Розміри поверхні для смаження: Ш 325 x Г 480 мм
- Модель поверхні для смаження: гладка

Артикул 370100
GTIN 4015613633282

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080
GTIN 4015613731933