

Газова плита 700FX-G60



- ▶ Можна використовувати як настільний пристрій або комбінувати як стаціонарний пристрій
- ✓ Поверхня з нержавіючої сталі, оброблена шліфуванням Scotch-Brite під тиском
- ▶ 6 конфорок
 - ✓ Двоконтурна конфорка
 - ✓ Розміри конфорок: Ш 400 x Г 300мм
 - ✓ Розподіл конфорок: 2 x 3,85кВт | 2 x 5,7кВт | 2 x 7,7кВт
- ▶ Налаштована на природний газ Н
 - ✓ Сопла для пропану додаються

Опис

Газова плита з бконфорками серії 700FX забезпечує надзвичайну гнучкість— її можна використовувати як настільний пристрій або комбінувати як стаціонарний пристрій. Потужна та довговічна: шість варильних зон оснащені конфорками загальною потужністю 34,5кВт та міцними чавунними решітками з емальованим покриттям.

Особливості

• Тип:	Настільний пристрій
• Матеріал:	CNS 18/10 Шліфування Scotch-Brite
• Вид газу:	Природний газ E Сопла для пропану додаються
• Газовий пальник:	Двоконтурна конфорка
• Потужність:	34,5 кВт
• Важлива вказівка:	-
• Вид запалювання:	Ручне запалювання
• Ніжки з регулюванням висоти:	ні
• Властивості:	Чавунна решітка
• Пускове полум'я:	так
• Розподіл конфорок:	2 x 3,85 кВт 2 x 5,7 кВт 2 x 7,7 кВт
• Розмір конфорки:	400 x 300 мм
• В комплекті:	4 ніжки
• Серія:	700FX
• Режим експлуатації:	Газ

▶ Продовження на наступній сторінці

Газова плита 700FX-G60

- Вид конфорок:
- Кількість конфорок:
- Розміри:
- Вага:

Газ
6
Ш 1 200 x Г 700 x В 295 мм
61 кг



Газова плита 700FX-G60

Дополнительные аксессуары

Духова шафа 700FX-EST110



CNS 18/10

°C 280



- Підключення приладів: 3 NAC
- Підключення: 4,2 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Матеріал робочої камери: Нержавіюча сталь
- Тип: Пристрій-основа
- Режим експлуатації: Електро статично
- Вид нагрівання: статично
- Діапазон температур: 110 °C до 280 °C

Артикул 284786
GTIN 4015613794969

Основа 700FX-O1200

CNS 18/10



- Основа всередині: Ш 1150 x Г 590 x В 380 мм
- Вид основи: Відкритий
- Серія: 700FX
- Ніжки з регулюванням висоти: так
- Регулюючі по висоті: 550 мм до 620 мм
- Матеріал: CNS 18/10 Шліфування Scotch-Brite

Артикул 283712
GTIN 4015613797069

Двері 700FX-400

CNS 18/10



- Кріплення дверей змінне: так
- Кріплення дверей: Ліворуч / праворуч
- Матеріал: CNS 18/10 Шліфування Scotch-Brite
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 390 x Г 110 x В 465 мм
- Вага: 3,5 кг

Артикул 284970
GTIN 4015613797076

Панель з'єднання пристроїв 700FX

CNS 18/10



- Матеріал: CNS 18/10 Шліфування Scotch-Brite
- Розміри: Ш 10 x Г 620 x В 10 мм
- Вага: 0,1 кг

Артикул 284972
GTIN 4015613797083

Газова плита 700FX-G60
Дополнительные аксессуары

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл
- Використання: Сильні забруднення, такі як залишки жиру, видалить заздалегідь
Не розпилюйте на гарячі предмети, спочатку дайте їм охолонути
Перед використанням доведіть ємність до кімнатної температури і добре збовтайте

Артикул 173031
GTIN 4015613360195