

Плита газовая 700FX-G60



- ▶ Можно использовать как настольный кухонный прибор или комбинировать как отдельно стоящий прибор
- ✓ Прессованная поверхность из нержавеющей стали с финишной обработкой по методу Scotch-Brite
- ▶ 6 конфорок
 - ✓ Двухконтурная горелка
 - ✓ Размер конфорок: Ш 400 x Г 300 мм
 - ✓ Распределение конфорок: 2 x 3,85 кВт | 2 x 5,7 кВт | 2 x 7,7 кВт
- ▶ Настроено на природный газ Н
 - ✓ Сопла для пропана прилагаются

Описание

Электрическая плита на 6 панели серии 700FX обладает исключительной универсальностью— ее можно использовать как настольный кухонный прибор или комбинировать как отдельно стоящий прибор. Мощность и долговечность: шесть варочных панелей оснащены конфорками общей мощностью 34,5 кВт и прочными чугунными решетками с эмалированным покрытием.

Особенности

• Тип:	Настольный прибор
• Материал:	CNS 18/10 Шлифовка Scotch-Brite
• Тип газа:	Природный газ E Сопла для пропана прилагаются
• Газовая конфорка:	Двухконтурная горелка
• Значение подключения:	34,5 кВт
• Важная информация:	-
• Вид зажигания:	Ручное зажигание
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Свойства:	Чугунные решетки
• Пусковое пламя:	да
• Распределение конфорок:	2 x 3,85 кВт 2 x 5,7 кВт 2 x 7,7 кВт
• Размер конфорок:	400 x 300 мм
• В комплекте:	4 ножки
• Серия:	700FX
• Режим работы:	Газ

▶ Продолжение на следующей странице

Плита газовая 700FX-G60

- Вид конфорок:
- Количество конфорок:
- Габариты:
- вес:

Газ
6
Ш 1 200 x Г 700 x В 295 мм
61 кг



Плита газовая 700FX-G60

Дополнительные аксессуары

Печь электрическая 700FX-EST110



CNS
18/10

°C
280



- Подключение приборов: 3 NAC
- Мощность: 4,2 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Материал рабочей камеры: Нержавеющая сталь
- Тип: Устройство-основание
- Режим работы: Электрический
- Вид нагрева: Статически
- Диапазон температуры: 110 °C до 280 °C

Артикул 284786
GTIN 4015613794969

Подставка открытая 700FX-O1200

CNS
18/10



- Внутренние размеры основания: Ш 1150 x Г 590 x В 380 мм
- Вид основания: Открытый
- Серия: 700FX
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Регулировка высоты: 550 мм до 620 мм

Артикул 283712
GTIN 4015613797069

Дверца 700FX-400

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Материал: CNS 18/10
Шлифовка Scotch-Brite
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 390 x Г 110 x В 465 мм
- вес: 3,5 кг

Артикул 284970
GTIN 4015613797076

Планка соединительная 700FX

CNS
18/10



- Материал: CNS 18/10
Шлифовка Scotch-Brite
- Габариты: Ш 10 x Г 620 x В 10 мм
- вес: 0,1 кг

Артикул 284972
GTIN 4015613797083

Плита газовая 700FX-G60

Дополнительные аксессуары

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть

Артикул 173031
GTIN 4015613360195