

Frigorífico c. puerta de crist. GTK1-123



- ▶ Capacidad: 225 litros
- ▶ Pantalla publicitaria:
 - ✓ Iluminación LED
 - ✓ Para etiquetas adhesivas, medidas máx.: an. 445 x al. 190 mm
- ▶ 4 estantes regulables en altura
 - ✓ Medidas: an. 355 x prof. 355 mm
- ▶ Iluminación LED
- ▶ Con cierre
- ▶ 2 ruedas, 2 patas

Descripción

El centro de atención en cualquier zona de autoservicio: con su pantalla publicitaria iluminada, este frigorífico con puerta de cristal atrae todas las miradas y presenta los productos de manera inigualable.

Características

• Material:	Vidrio Plástico PP
• Material interior:	Aluminio Recubierto
• Cristal frontal:	Ribeteado / con borde
• Aprox. disponible en semana:	40 / 2024
• Material:	Acero, lacado
• Indicación importante:	-
• Color:	Negro
• Vidrio de seguridad:	Sí
• Color:	Blanco
• Tipo de vidrio:	Cristal doble
• Capacidad:	221 litro(s)
• Contenido útil:	203 litro(s)
• Incluye:	2 llaves
• Tipo de bandejas:	Rejilla, con recubrimiento de plástico
• Medidas de los estantes:	an. 355 x prof. 355 mm

▶ Continúa en la siguiente página



Frigorífico c. puerta de crist. GTK1-123



• Cantidad bandejas:	4
• Bandejas de altura ajustable:	Sí
• Rango de temperatura:	1 °C a 9 °C
• Regulación de la temperatura:	Electrónico En pasos de 1 °C
• Refrigeración:	Estática con 1 ventilador
• Refrigerante:	R600a / 0,050 kg
• Clase climática:	CC2
• Termostato:	Sí
• Temperatura ambiente:	10 °C a 32 °C
• Clase de eficiencia energética:	E (EU No. 2019 / 2018)
• Consumo de energía:	800 kWh / año
• GWP:	3
• Función de descongelación automática:	Sí
• Evaporación del agua condensada:	Sí
• Pantalla publicitaria:	Iluminación: LED Para etiquetas adhesivas, medidas máx.: an. 445 x al. 190 mm
• Con rieles de precios:	No
• Aislamiento:	Ciclopentano, 40 mm
• Indicador digital:	Sí
• Iluminación interior:	Sí
• Tipo de puerta:	Puerta oscilante, vidrio
• Cantidad puertas:	1
• Tope de la puerta:	Derecha
• Tope de la puerta intercambiable:	No
• Bloqueable:	Sí
• Patas de altura ajustable:	No
• Control:	Táctil
• Interruptor de encendido/apagado:	No
• Luz indicadora:	-
• Características:	1 ventilador Iluminación: LED 4 ruedas, 2 patas
• Potencia nominal:	0,21 kW 230 V 50 Hz
• Medidas:	an. 450 x prof. 530 x al. 2.030 mm
• Peso:	71,6 kg



Frigorífico c. puerta de crist. GTK1-123

Productos complementarios

Termómetro A500



- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigorífica
Cámaras congeladoras
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -30 °C a 50 °C

Código: 292049
GTIN 4015613664286

Termómetro A300

STAINLESS
STEEL



- Control: -
- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigorífica
Cámaras congeladoras
Cámaras frigorífica
- Rango de temperatura: -30 °C a 30 °C
- Diseño: Análogo

Código: 292048
GTIN 4015613664262