

## Холодильный шкаф GTK1-123



- ▶ Объем: 225 л
- ▶ Рекламный дисплей:
  - ✓ Светодиодная подсветка
  - ✓ Для наклеек, размеры макс.: Ш 445 x В 190 мм
- ▶ 4 промежуточных полок с регулированием высоты
  - ✓ Размеры: Ш 355 x Г 355 мм
- ▶ Светодиодная подсветка
- ▶ Запирается
- ▶ 2 ролика, 2 ножки

### Описание

Не останется незамеченным ни в одной зоне самообслуживания: холодильник с подсвечивающимся рекламным дисплеем и стеклянной дверью привлекает внимание и представляет продукты в лучшем свете.

### Особенности

- Материал: Стекло
- Материал внутри: Пластик PP
- Передняя панель: Алюминий
- Ожидаемое время поставки с нашего склада в Зальцоттене: С покрытием
- Ожидаемое время поставки с нашего склада в Зальцоттене: Окантовано / в раме
- Материал: 40 / 2024
- Важная информация: Сталь, лакированная
- Цвет: -
- Предохранительное стекло: Черный
- Вид остекления: да
- Вид остекления: Белый
- Вид остекления: Двойное остекление
- Объем: 221 л
- Полезный объем: 203 л
- В комплекте: 2 ключ
- Вид полок: Решетка, с пластиковым напылением
- Габариты полок: Ш 355 x Г 355 мм

▶ Продолжение на следующей странице



## Холодильный шкаф GTK1-123

• Количество полок:	4
• Полки с регулированием высоты:	да
• Диапазон температуры:	1 °С до 9 °С
• Регулирование температуры:	Электронное С шагом 1 °С
• Охлаждение:	Статическое с 1 вентилятором
• Хладагент:	R600a / 0,050 кг
• Климатический класс:	СС2
• Термостат:	да
• Температура окружающей среды:	10 °С до 32 °С
• Класс энергоэффективности:	E (ЕС No. 2019 / 2018)
• Энергопотребление:	800 кВтч / год
• ПГП:	3
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Испарение талой воды:	да
• Рекламный дисплей:	Освещение светодиодное Для наклеек, размеры макс.: Ш 445 x В 190 мм
• Полки с ценникодержателями:	нет
• Изоляция:	Циклопентан, 40 мм
• Цифровая индикация:	да
• Внутреннее освещение:	да
• Вид двери:	Одностворчатая дверь, стекло
• Количество дверей:	1
• Сторона открывания двери:	Правая
• Перенавешиваемая дверь:	нет
• Закрывается на ключ:	да
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Управление:	Сенсорное
• Выключатель:	нет
• Контрольная лампа:	-
• Свойства:	1 вентилятор Освещение светодиодное 4 ролика, 2 ножки
• Мощность:	0,21 кВт   230 В   50 Гц
• Габариты:	Ш 450 x Г 530 x В 2 030 мм
• вес:	71,6 кг



## Холодильный шкаф GTK1-123

### Дополнительные аксессуары

#### Термометр А500



- Сфера применения: Пищеблок  
Холодильная камера  
Низкотемпературная камера  
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °С до 50 °С

Артикул 292049  
GTIN 4015613664286

#### Термометр А300

STAINLESS  
STEEL



- Управление: -
- Сфера применения: Пищеблок  
Холодильная камера  
Низкотемпературная камера  
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °С до 30 °С
- Модель: Аналог

Артикул 292048  
GTIN 4015613664262