

Холодильник зі скляними двер. GTK2-221



- ▶ Об'єм: 804л
- ▶ Корисна місткість: 743л
- ▶ 4 проміжних полиць із регулюванням висоти
 - ✓ Розмір: Ш790 x Г520мм
- ▶ Світлодіодне освітлення
- ▶ Закривається
- ▶ Оснащено:
 - ✓ Вентилятор зупиняється, коли дверцята відчинено
 - ✓ Світлодіодне освітлення, вимикається окремо
 - ✓ Дверцята, що самозачинаються

Опис

Завдяки енергоощадному нічному режиму та зупинці вентилятора, коли дверцята відчинено, холодильник зі скляними дверцятами GTK2-221 не лише приваблює покупців, але й забезпечує максимальну економію електроенергії. Це означає, що продукти завжди залишаються свіжими та привабливо представлені.

Особливості

- | | |
|---|---|
| • Матеріал: | Скло |
| • Матеріал внутр.: | з покриттям
сталь |
| • Переднє скло: | Окантовано / у рамі |
| • Очікується прибіл. на календ. тижні на склад м. Зальцкоттен, Німеччина: | 40 / 2024 |
| • Матеріал: | Сталь, лакована |
| • Колір: | Чорний |
| • Запобіжне скло: | так |
| • Важлива вказівка: | До задньої стінки необхідно прикріпити розпірки |
| • Колір: | Білий |
| • Об'єм: | 804 л |
| • Вид скла: | Подвійне скло |
| • В комплекті: | 2 розпірки до стіни
4 ключ |
| • Корисний об'єм: | 725 л |
| • Охолодження: | циркуляція повітря |
| • Діапазон температур: | 1 °C до 9 °C |

▶ Продовження на наступній сторінці



Холодильник зі скляними двер. GTK2-221



• Регулювання температури:	З кроком 1 °C електронно
• Термостат:	так
• Ізоляція:	Циклопентан, 38 мм
• Дисплей для реклами:	-
• Охолоджувач:	R290 / 0,085 кг
• ПГП:	3
• Кліматичний клас:	CC2
• Температура доквілля:	10 °C до 32 °C
• Випаровування талої води:	так
• Клас енергоефективності:	F (ЕС No. 2019 / 2018)
• Енергоспоживання:	1978 кВтг / рік
• Автоматична функція розморожування:	ні
• Вид проміжних столиків:	Решітка, з пластиковим покриттям
• Кількість проміжних полиць:	4
• Розміри проміжних столиків:	Ш 790 x Г 520 мм
• Проміжні полиці з регулюванням висоти:	так
• Із цінникотримачами:	ні
• Закриваються на ключ:	так
• Внутрішнє освітлення:	так
• Цифрова індикація:	так
• Керування:	Електронний
• Вид дверей:	Двостулкові двері, скло
• Кількість дверей:	2
• Кріплення дверей:	Ліворуч / праворуч
• Кріплення дверей змінне:	ні
• Ніжки з регулюванням висоти:	ні
• Вимикач:	ні
• Контрольна лампочка:	-
• Властивості:	Зупинка вентилятора, якщо двері відкриті Двері, самостійно зачиняються Освітлення світлодіодне, вимикається окремо
• Підключення:	0,5 кВт 230 В 50 Гц
• Розміри:	Ш 880 x Г 725 x В 2 030 мм
• Вага:	137,4 кг

Холодильник зі скляними дверцятами. GTK2-221

Дополнительные аксессуары

Термометр А500



- Область використання: Харчоблок
Охолоджувальні камери
Морозильні камери глибокого заморожування
Охолоджувальні приміщення
- Діапазон температур: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Термометр А300

STAINLESS
STEEL



- Керування: -
- Область використання: Харчоблок
Охолоджувальні камери
Морозильні камери глибокого заморожування
Охолоджувальні камери
- Діапазон температур: -30 °C до 30 °C

Артикул 292048
GTIN 4015613664262