

Carrello portavivande WB2110



- ▶ Vasca: 2 x GN 1/1, profondità di 200 mm
- ✓ Riscaldamento ad acqua
- ✓ Zone di riscaldamento regolabili separatamente



- ▶ Rubinetto di scarico dell'acqua

Descrizione

Il buffet mobile: mantenere il cibo caldo e trasportarlo comodamente. È possibile allestire un buffet caldo completo in pochissimo tempo.

Funzioni

- Potenza elettrica: 1,4 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Numero di bacini: 2
- Intervallo di temperatura: 30 °C a 90 °C
- Controllo: Elettronico
Interruttore a levetta
- Classe di protezione: IP24
- Dimensioni del lavabo, formato GN: 2 x 1/1 GN
- Rubinetto di scarico dell'acqua: Sì
- Luce di controllo: riscaldamento
Acceso/Spento
- Zone di riscaldamento controllabili separatamente: Sì
- Controllo della temperatura: Senza passi
- rotelle: 4 ruote girevoli, 2 con arresto
- Profondità contenitori GN max.: 200 mm
- Tipo di riscaldamento: Riscaldato ad acqua
- Interruttore On/Off: Sì
- Termostato: Sì

▶ [Continua alla pagina successiva](#)

Carrello portavivande WB2110

- Diametro rulli: 125 mm
- Lunghezza del cavo: 1,6 m
- Tipo di cavo di collegamento: Cavo a spirale
- Come consegnato: Pronto per l'assemblaggio
- Tampone ruota: -
- Non incluso nella consegna: Contenitore GN
- Materiale: CNS 18/10
- Nota importante: -
- Ripiano base: Dimensioni: L 600 x P 730 x H 370 mm
- Dimensioni: L 655 x P 900 x A 910 mm
- Peso: 38,8 Kg



Carrello portavivande WB2110

Altri accessori

Sgrassante F1L



- Contenuto: 6 x 1 litro
- Versione: Liquido
- Conforme a HACCP: Sì
- Senza cloro: Sì
- Senza fosfati: Sì
- Incluso: -
- Unità d'ordine: 1 cartone (6 bottiglie)

Articolo n. 173276
GTIN 4015613761176