

Carro bañomaría WB2110



- ▶ Cubeta: 2 x 1/1 GN, 200mm de profundidad
- ✓ Calentador por agua
- ✓ Zonas de calentamiento regulables por separado



- ▶ Grifo de descarga de agua

Descripción

El bufé móvil: transporte platos y manténgalos calientes con toda comodidad. Permite servir un bufé caliente completo rápidamente y de una sola vez.

Características

- Potencia nominal: 1,4 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Cantidad de cubetas: 2
- Rango de temperatura: 30 °C a 90 °C
- Control: Electrónico
- Índice de protección: Muletilla
- Dimensiones de la cubeta, formato GN: IP24
- Grifo de salida de agua: 2 x 1/1 GN
- Luz indicadora: Sí
- Zonas de calentamiento de regulación individual: Precalentamiento
- Regulación de la temperatura: Encendido/apagado
- Ruedas: Sí
- Profundidad cubeta GN máx.: 200 mm
- Tipo de calentamiento: Sí
- Interruptor de encendido/apagado: Continúa
- Termostato: 4 ruedas giratorias, 2 con freno

▶ Continúa en la siguiente página

Carro bañomaría WB2110

- Diámetro ruedas: 125 mm
- Longitud cable: 1,6 m
- Tipo cable de conexión: Cable en espiral
- Estado de suministro: Montado
- Parachoques: -
- No incluido en el suministro: Cubeta GN
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Fondo: Medidas: 600 x 730 x 370 mm (an. x prof. x al.)
- Medidas: an. 655 x prof. 900 x al. 910 mm
- Peso: 38,8 kg



Carro bañomaría WB2110

Productos complementarios

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613761176