

ProduktName



Descripción

Características

- Tipo: Aparato de sobremesa
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Tipo de gas: Gas licuado (50 mbar)
Inyectores para gas natural H (20 mbar) y L (20 mbar) incluidos
- Indicación importante: -
- Potencia nominal: 9 kW
- Patas de altura ajustable: No
- Llama del piloto: Sí
- Disposición de superficies de cocción: 1 x 3,5 kW, 1 x 5,5 kW
- Incluye: -
- Serie: 650
- Modo de funcionamiento: Gas
- Tipo de superficies de cocción: Gas
- Número de superficies de cocción: 2
- Medidas: an. 400 x prof. 650 x al. 295 mm
- Peso: 17 kg

Product.Name

Productos complementarios

Produktname



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173080
GTIN 4015613731933

Produktname



Código: A130441
GTIN 4015613403977

Produktname



- Características mango: Asa(s) fría(s)
- Apta para inducción: Sí
- Material asa(s): Acero inoxidable al cromo níquel
- Con bordes antiderrame: Sí
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -

Código: A130442
GTIN 4015613417158

Produktname



- Tipo de montaje bajo encimera: Abierto
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Ajuste de altura: 560 mm a 660 mm
- Patas de altura ajustable: Sí
- Serie: 650
- Medidas: an. 400 x prof. 535 x al. 560 mm

Código: 112020
GTIN 4015613432847

Product.Name

Productos complementarios

Produktname



- Indicación importante: -
- Medidas: an. 20 x prof. 575 x al. 8 mm
- Peso: 0,17 kg

Código: 110036
GTIN 4015613215785

Produktname



- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa. No rocíe sobre objetos calientes
- deje primero que se enfríen.:

Código: 173031
GTIN 4015613360195

Produktname



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280
GTIN 4015613761183