

## Fourneau gaz 650, 2PL, AT



### Description

Série 650 - Une série destinée aux cuisines professionnelles. Elle se distingue par une utilisation optimale de l'énergie, des appareils performants et une grande facilité de nettoyage. Grâce à la structure modulaire, les appareils de la série sont faciles à combiner et peuvent être agencés de différentes façons. Les appareils sont entièrement composés d'acier au nickel-chrome 18/10.

### Caractéristiques

• Type :	Appareil de table
• Matériau :	CNS 18/10
• Type de gaz :	Gaz liquéfié (50 mbar) Les injecteurs pour gaz naturel H (20 mbar) et L (20 mbar) sont fournis
• Remarque importante :	-
• Puissance :	9 kW
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Flamme pilote :	Oui
• Répartition des zones de cuisson :	1 x 3,5 kW, 1 x 5,5 kW
• Compris :	-
• Série :	650
• Mode de fonctionnement :	Gaz
• Type de zones de cuisson :	Gaz
• Nombre de zones de cuisson :	2
• Dimensions :	L 400 x P 650 x H 295 mm
• Poids :	17 kg

## Fourneau gaz 650, 2PL, AT Produits complémentaires

### Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation

Code-No. 173080  
GTIN 4015613731933

### Set de casseroles T4

CNS  
18/10



- Dotation du set : 4 casseroles avec couvercle  
Casserole 1 : contenance 8 litres, Ø du fond 24 cm, hauteur 20 cm  
Casserole 2 : contenance 9 litres, Ø du fond 26 cm, hauteur 20,5 cm  
Casserole 3 : contenance 13 litres, Ø du fond 28 cm, hauteur 22,5 cm

Code-No. A130441  
GTIN 4015613403977

### Set de casseroles T4P1

CNS



- Propriétés de la poignée : Poignée(s) froide(s)
- Compatible avec l'induction : Oui
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier au nickel-chrome
- Avec bord verseur : Oui
- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Remarque importante : -
- Dotation du set : 4 casseroles avec couvercle et 1 poêle

Code-No. A130442  
GTIN 4015613417158

### Soubassement 650, L400, AI

CNS  
18/10



- Type de support : Ouvert
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Réglable en hauteur : de 560 mm à 660 mm
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Série : 650
- Dimensions : L 400 x P 535 x H 560 mm

Code-No. 112020  
GTIN 4015613432847

## Fourneau gaz 650, 2PL, AT

### Produits complémentaires

#### Agrafe de liaison 650



- Remarque importante : -
- Dimensions : L 20 x P 575 x H 8 mm
- Poids : 0,17 kg

Code-No. 110036  
GTIN 4015613215785

#### Spray d'entretien, AI, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse. Ne pas pulvériser sur des objets chauds. D'abord les laisser refroidir. S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation.

Code-No. 173031  
GTIN 4015613360195

#### Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280  
GTIN 4015613761183