## Стол загрузки/выгрузки КТS5000





Умное решение
✓ Транспортный ролик с ограничителем хода, управляемым датчиком

 Монтажная сторона на посудомоечной машине

✓ Слева



Стол дренажа с транспортными роликами — это идеальное дополнение к конвейерной посудомоечной машине KTS5000. Бесперебойная работа обеспечивается посредством 20 транспортных роликов. Благодаря встроенному датчику конвейер KTS500 автоматически останавливается, если стол дренажа полон.

• Регулировка высоты: 900 мм до 950 мм

• Модель: 20 транспортных роликов, 1 из

них с ограничителем хода

(датчик)

Основание: нетЗащита от брызг: НетМонтажная сторона Левый

на посудомоечную машину:

• Со сточной шахтой: нет • С мойкой: нет • Характеристики: -• Регулирование по да высоте:

• Материал: Нержавеющая сталь

Важная информация: -Слив воды: 1 1/2"

• Габариты: Ш 1 600 x Г 645 x В 910 мм

• вес: 26,8 кг





## Стол загрузки/выгрузки КТ\$5000

Дополнительные аксессуары

## Чистящее средство F1L, 2 в наборе



• Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной

Очистка грилей и пароконвектоматов (без

системы очистки)

• Объем: 2 по 1 л • Модель: Жидкий

Высокая концентрация

• Значение Ph: • Соответствие контролю качества да и безопасности продуктов

питания:

## Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



• Объем/тара:

• Применение: Заранее удалить сильные загрязнения,

например, остатки жира

Не распылять на горячие поверхности, дать

им сначала остыть

Перед использованием довести баллончик

до комнатной температуры и хорошо

встряхнуть

Нанести спрей тонким слоем на очищаемые

поверхности